

Perssons Träteknik

(Bergstena 2013-06-27)

Prestandadeklaration

Byggproduktens avsedda användning såsom förutsett av tillverkaren:

SS-EN 14250:2010 Träkonstruktioner - Förtillverkade bärverk med förband av spikplåtar –
Produktkrav, samt enligt EN 1995-1-1 Design of timber structures.

Tillverkare: Perssons Träteknik
Perssons Byggcentrum i Alingsås AB
Bergstena Sågen 1
441 92 Alingsås
Tel: 0322-22 95 90
Hemsida: www.perssonstrateknik.se

System för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda:

System 2+

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, identifikationsnummer 0402 har utfört inledande inspektion och granskning av egenkontroll, samt utför fortlöpande kontroll enligt system 2+ och har utfärdat Certifikat 0402-CPD-SC0594-10.

Angivna prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Hållfasthet o styvhet	Enligt bifogade konstruktionshandlingar	EN 14250:2010, EN 1995-1-1
Brandförhållande Reaktion vid brandpåverkan	Klass D-s2, d0	EN 13501-1
Brandmotstånd	NPD	
(Klimatklass)	(2)	
Farliga substanser	NPD eller produkten innehåller inga farliga substanser	
Beständighetsklass	4	EN 350-2

Prestanda för ovanstående produkt överensstämmer med den prestanda som anges i tabellen.

Undertecknat för tillverkaren av:

Mathias Persson, VD

(namn och befattning)

Bergstena, 2013-06-27

(plats och dag för utfärdande)



(namnteckning)