




Helmatta Färger som andas

Mindre arbete till lägre kostnad



Knut- & Foderfärg



Staktfärg



FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS





Rödfärgen som är bra på flera sätt


Järnoxidpigment är de mest använda pigmenten genom tiderna. Historiskt har man använt restprodukter från malmbrytning som vittrat och rostat under många år. Dessa pigment innehåller en mängd olika beståndsdelar och ofta även oönskade tungmetaller.



Återvunnet stål från bilindustrin

Falu Vapen Färger järnoxidpigment tillverkas av återvunnet stålskrot som oxideras (rostas) i stora tankar blandat med vatten och järvitriol. När stålet rostat färdigt torkas det och bränns i stora roterande ugnar i 800°C för att få rätt kulör. Då råvaran är kontrollerad får vi efter processen ett järnoxidpigment som är fri från tungmetaller.

Titta gärna på filmen på vår hemsida!



Kulörstabilitet som ger en husfasad som står sig i många år

Linnéuniversitetet

Kulörstabiliteten är viktigt när det gäller Rödfärg. Vi har länge känt till hur bra vår färg är men för att få en oberoende kontroll av vår Rödfärg lät vi Linnéuniversitetet utföra en accelererad väderprovning enligt en branschstandard (ISO 927-6).

Med i testen var de produkter som vi anser vara bäst på marknaden. Resultatet visade att Falu Vapen Rödfärg hade minst förändring av kulören (delta E) efter 2.016 timmar i testkammaren.

Mer info finner du
på vår hemsida.

Bäst i test

Helmatt Falu Vapen Rödfärg

Falu Vapen Rödfärg, den traditionella slamfärgen med Faluröd kulör, är gjord på linolja, järnvitriol mjöl och ett rent järnoxidpigment.

Falu Vapen Rödfärg är helt diffusionsöppen, vilket innebär att all fukt som tränger in i virket kan passera ut genom färgfilmen.

Färgen är avsedd för målning på sågat virke eller på tidigare slamfärgsmålade ytor. Falu Vapen Rödfärg skall målas i tunna skikt. Två strykningar på nytt virke samt en strykning vid ommålning. Tänk på att olika underlag kan återspeglar kulören på olika sätt. Färgen är kokad som gammal traditionell Rödfärg men saknar de tunga metaller som kan följa med när man använder jordpigment.

Finns i kulörerna Faluröd samt Svart.



Bäst i test

45010 Falu Vapen Rödfärg - Röd 10 liter

45005 Falu Vapen Rödfärg - Röd 4 liter



Närmaste NCS S 5040-Y80R



FALU VAPEN
Klassisk svartrödfärg
baserad på blöjt järnoxid och linolja
Svart
Röd-färg

45310 Falu Vapen Rödfärg - Svart 10 liter

45305 Falu Vapen Rödfärg - Svart 4 liter



FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS



Helmatt Falu Vapen Slamfärg

Falu Vapen Slamfärg är gjord på linolja, moderna naturliga och syntetiska pigment. På detta sätt kan en mångfald av kulörer framställas vilket svårigen kan göras med gammal traditionell kokad slamfärg.

Falu Vapen Slamfärg är helt diffusionsöppen, vilket innebär att all fukt somtränger in i virket kan passera ut genom färgfilmen.

Färgen är avsedd för målning på nytt råsågat virke eller tidigare slamfärgsmålade ytor. Falu Vapen Slamfärg skall målas i tunna skikt. Tänk på att olika underlag kan återspeglar kulören på olika sätt.

Finns i brytbas A/Vit bas och C/Klar bas.

Kan brytas i 50 kontrollerade och godkända kulörer.



50010 Falu Vapen Slamfärg - Brytbas C 10 liter

50001 Falu Vapen Slamfärg - Provburk bas C

50410 Falu Vapen Slamfärg - Brytbas A 10 liter

50401 Falu Vapen Slamfärg - Provburk bas A

50810 Falu Vapen Slamfärg - Ljusgrå 10 liter



NCS S 3502-Y



Godkända kulörer för Falu Vapen Slamfärgar

BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikeler på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



Slamfärg NCS S 2500-N



Slamfärg NCS S 3005-Y20R



Slamfärg NCS S 3010-Y



Slamfärg NCS S 2502-B



Slamfärg NCS S 3005-Y50R



Slamfärg NCS S 3010-Y40R



Slamfärg NCS S 2502-G



Slamfärg NCS S 3005-Y80R



Slamfärg NCS S 3010-Y60R



Slamfärg NCS S 2502-R



Slamfärg NCS S 3010-B10G



Slamfärg NCS S 3010-Y90R



Slamfärg NCS S 2502-Y



Slamfärg NCS S 3010-G



Slamfärg NCS S 3500-N



Slamfärg NCS S 3000-N



Slamfärg NCS S 3010-G20Y



Slamfärg NCS S 3502-B



Slamfärg NCS S 3005-B20G



Slamfärg NCS S 3010-G50Y



Slamfärg NCS S 3502-G



Slamfärg NCS S 3005-G80Y



Slamfärg NCS S 3010-G70Y



Slamfärg NCS S 3502-R



Slamfärg NCS S 3005-R80B



Slamfärg NCS S 3010-R70B



Slamfärg NCS S 3502-Y 50810

Godkända kulörer för Falu Vapen Slamfärgar

BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikeler på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



Slamfärg NCS S 4000-N



Slamfärg NCS S 4010-B70G



Slamfärg NCS S 4502-B



Slamfärg NCS S 4005-B20G



Slamfärg NCS S 4010-G10Y



Slamfärg NCS S 4502-G



Slamfärg NCS S 4005-G20Y



Slamfärg NCS S 4010-G90Y



Slamfärg NCS S 4502-R



Slamfärg NCS S 4005-G50Y



Slamfärg NCS S 4010-R10B



Slamfärg NCS S 4502-Y



Slamfärg NCS S 4005-R20B



Slamfärg NCS S 4010-Y10R



Slamfärg NCS S 4005-Y20R



Slamfärg NCS S 4010-Y70R



Slamfärg NCS S 4005-Y50R



Slamfärg NCS S 4500-N



Helmatt Falu Vapen Falu Fasad

Falu Fasad är en helmatt vatten-alkyldolje emulsionsfärg som har egenskaper som påminner om en traditionell Rödfärg. Den är diffusionsöppen och helmatt. Det bildas ingen tät färgfilm vilket möjliggör att virket kan ”andas”. Falu Fasad skall målas i tunna skikt. Falu Fasad kan med fördel alltid användas istället för rödfärg. Den finns också i ett större antal kulörer såsom Faluröd, Ljusröd, Svart, Vit, Grå plus ytterligare ca 200 brytbara kulörer. Användningsområde: Kan anläggas på de flesta ytor såsom råsågat och hyvlat virke, tryckt-, laserat- och oljemålat virke. Målas i två lager på nytt virke samt en strykning vid ommålning. Tänk på att olika underlag kan återspeglar kulören på olika sätt. Längre ommålningsintervall än traditionell slamfärg men samma utseende och arbetssätt. Bättre sträckförmåga på färge ger dig fler målade kvadrat per liter färg.



56510 Falu Vapen Falu Fasad - Röd 10 liter

56504 Falu Vapen Falu Fasad - Röd 4 liter



Faluröd

55210 Falu Vapen Falu Fasad - Ljusgrå 10 liter



NCS S 3502-Y

56710 Falu Vapen Falu Fasad - Ockragul 10 liter



NCS S 4050-Y20R

56310 Falu Vapen Falu Fasad - Svart 10 liter

56304 Falu Vapen Falu Fasad - Svart 4 liter



Svart

55510 Falu Vapen Falu Fasad - Ljusröd 10 liter




Ljusröd

56410 Falu Vapen Falu Fasad - Herrgårdsgul 10 l.



NCS S 2040-Y20R

55410 Falu Vapen Falu Fasad - Faluvit 10 liter



Faluvit

56910 Falu Vapen Falu Fasad - Dalablå 10 liter



NCS S 6010-B50G

56910 Falu Vapen Falu Fasad - Allmogegrön 10 l.



NCS S 5020-G30Y



Godkända kulörer för Falu Vapen Falu Fasad


BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikeler på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



Falu Fasad NCS S 1002-Y



Falu Fasad NCS S 1510-G



Falu Fasad NCS S 2002-G



Falu Fasad NCS S 1500-N




Falu Fasad NCS S 1510-G90Y



Falu Fasad NCS S 2002-R50B



Falu Fasad NCS S 1502-B




Falu Fasad NCS S 1510-R60B



Falu Fasad NCS S 2002-Y



Falu Fasad NCS S 1502-G



Falu Fasad NCS S 1510-R80B



Falu Fasad NCS S 2005-G



Falu Fasad NCS S 1502-R



Falu Fasad NCS S 1510-Y



Falu Fasad NCS S 2005-G70Y



Falu Fasad NCS S 1502-Y



Falu Fasad NCS S 1510-Y40R




Falu Fasad NCS S 2005-R



Falu Fasad NCS S 1505-Y



Falu Fasad NCS S 1510-Y90R



Falu Fasad NCS S 2005-R70B




Falu Fasad NCS S 1505-Y50R




Falu Fasad NCS S 2000-N



Falu Fasad NCS S 2005-Y



Falu Fasad NCS S 1510-B



Falu Fasad NCS S 2002-B



Falu Fasad NCS S 2005-Y10R

Godkända kulörer för Falu Vapen Falu Fasad

BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikelser på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



Falu Fasad NCS S 2005-Y20R



Falu Fasad NCS S 2010-R70B



Falu Fasad NCS S 2502-G



Falu Fasad NCS S 2005-Y30R



Falu Fasad NCS S 2010-R90B



Falu Fasad NCS S 2502-R



Falu Fasad NCS S 2005-Y50R



Falu Fasad NCS S 2010-Y



Falu Fasad NCS S 2502-Y



Falu Fasad NCS S 2005-Y80R



Falu Fasad NCS S 2010-Y20R



Falu Fasad NCS S 3000-N



Falu Fasad NCS S 2010-B



Falu Fasad NCS S 2010-Y40R



Falu Fasad NCS S 3005-B20G



Falu Fasad NCS S 2010-B30G



Falu Fasad NCS S 2010-Y60R



Falu Fasad NCS S 3005-G80Y



Falu Fasad NCS S 2010-G



Falu Fasad NCS S 2010-Y90R



Falu Fasad NCS S 3005-R80B



Falu Fasad NCS S 2010-G40Y



Falu Fasad NCS S 2500-N



Falu Fasad NCS S 3005-Y20R



Falu Fasad NCS S 2010-R40B



Falu Fasad NCS S 2502-B



Falu Fasad NCS S 3005-Y50R

Godkända kulörer för Falu Vapen Falu Fasad

BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikeler på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



Falu Fasad NCS S 3005-Y80R



Falu Fasad NCS S 3010-Y60R



Falu Fasad NCS S 4005-G20Y



Falu Fasad NCS S 3010-B10G



Falu Fasad NCS S 3010-Y90R



Falu Fasad NCS S 4005-G50Y



Falu Fasad NCS S 3010-G



Falu Fasad NCS S 3500-N



Falu Fasad NCS S 4005-R20B



Falu Fasad NCS S 3010-G20Y



Falu Fasad NCS S 3502-B



Falu Fasad NCS S 4005-Y20R



Falu Fasad NCS S 3010-G50Y



Falu Fasad NCS S 3502-G



Falu Fasad NCS S 4005-Y50R



Falu Fasad NCS S 3010-G70Y



Falu Fasad NCS S 3502-R



Falu Fasad NCS S 4010-B70G



Falu Fasad NCS S 3010-R70B



Falu Fasad NCS S 3502-Y



Falu Fasad NCS S 4010-G10Y



Falu Fasad NCS S 3010-Y



Falu Fasad NCS S 4000-N



Falu Fasad NCS S 4010-G90Y



Falu Fasad NCS S 3010-Y40R



Falu Fasad NCS S 4005-B20G



Falu Fasad NCS S 4010-R10B

Godkända kulörer för Falu Vapen Falu Fasad

BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikelser på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



Falu Fasad NCS S 4010-Y10R



Falu Fasad NCS S 5005-B80G



Falu Fasad NCS S 5502-R



Falu Fasad NCS S 4010-Y70R



Falu Fasad NCS S 5005-R50B



Falu Fasad NCS S 5502-Y



Falu Fasad NCS S 4500-N



Falu Fasad NCS S 5010-G10Y



Falu Fasad NCS S 6000-N



Falu Fasad NCS S 4502-B



Falu Fasad NCS S 5010-G70Y



Falu Fasad NCS S 6005-G20Y



Falu Fasad NCS S 4502-G



Falu Fasad NCS S 5010-R70B



Falu Fasad NCS S 6005-G50Y



Falu Fasad NCS S 4502-R



Falu Fasad NCS S 5010-Y10R



Falu Fasad NCS S 6005-R20B



Falu Fasad NCS S 4502-Y



Falu Fasad NCS S 5500-N



Falu Fasad NCS S 6005-Y20R



Falu Fasad NCS S 5000-N



Falu Fasad NCS S 5502-B



Falu Fasad NCS S 6005-Y50R



Falu Fasad NCS S 5005-B20G



Falu Fasad NCS S 5502-G



Falu Fasad NCS S 6010-B10G

Godkända kulörer för Falu Vapen Falu Fasad

BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikeler på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



DALABLÅ Falu Fasad NCS S 6010-B50G



Falu Fasad NCS S 6502-G



Falu Fasad NCS S 7005-Y80R



Falu Fasad NCS S 6010-B90G



Falu Fasad NCS S 6502-R



Falu Fasad NCS S 7010-B90G



Falu Fasad NCS S 6010-G30Y



Falu Fasad NCS S 6502-Y



Falu Fasad NCS S 7010-G70Y



Falu Fasad NCS S 6010-G90Y



Falu Fasad NCS S 7000-N



Falu Fasad NCS S 7010-Y10R



Falu Fasad NCS S 6010-R10B



Falu Fasad NCS S 7005-B20G



Falu Fasad NCS S 7010-Y50R



Falu Fasad NCS S 6010-Y10R



Falu Fasad NCS S 7005-G50Y



Falu Fasad NCS S 7500-N



Falu Fasad NCS S 6010-Y50R



Falu Fasad NCS S 7005-G80Y



Falu Fasad NCS S 7502-B



Falu Fasad NCS S 6500-N



Falu Fasad NCS S 7005-R50B



Falu Fasad NCS S 7502-G



Falu Fasad NCS S 6502-B



Falu Fasad NCS S 7005-Y20R



Falu Fasad NCS S 7502-R

Godkända kulörer för Falu Vapen Falu Fasad

BRYTBARA KULÖRER

Kulörerna kan skilja sig åt på olika typer av träpaneler. Provsmåla först.

Av trycktekniska skäl kan vissa avvikeler på denna kulörkarta förekomma.

Kulörerna avser beskriva närmast lika NCS kulör och kan även upplevas olika beroende på materialet som målas.

OBS: För mer information vad som krävs vid kulörbytte se www.faluvapen.se - underarbetet är viktigt för att nå bästa resultat.



Falu Fasad NCS S 7502-Y



Falu Fasad NCS S 8005-Y80R



Falu Fasad och Slamfärg NCS S 8500-N
563 och 453



Falu Fasad NCS S 8000-N



Falu Fasad NCS S 8010-B10G



Falu Fasad NCS S 8502-Y



Falu Fasad NCS S 8005-B20G



Falu Fasad NCS S 8010-G10Y



Falu Fasad NCS S 8505-B80G



Falu Fasad NCS S 8005-G20Y



Falu Fasad NCS S 8010-G70Y



Falu Fasad NCS S 8505-G80Y



Falu Fasad NCS S 8005-G80Y



Falu Fasad NCS S 8010-Y10R



Falu Fasad NCS S 8505-R20B



Falu Fasad NCS S 8005-Y20R



Falu Fasad NCS S 8010-Y70R



Matt Falu Vapen Knut- & Foderfärg

Falu Vapen Knut & Foderfärg är en modern vattenburen emulsionsfärg baserad på alkydolja. Färgen är speciellt framtagen för att måla knut- och fodervirke samt för att passa ihop med fasader målade med matta färger såsom Falu Fasad och slamfärgar.

Fäster på de flesta underlag såsom gammal oljefärg, lasyr och slamfärg. Falu Vapen Knut & Foderfärg kan fås i flera kulörer och levereras ut i Falu Vapen Vit.



51404 Falu Vapen Knut- & Foderfärg
- Vit 3,6 liter



Helmatt Falu Vapen Falu Staktfärg

Falu Staktfärg är en modern vattenburen alkydoljeemulsion.

Färgen är framtagen för att måla staket. Färgen "andas" och låter på det viset fukt som tränger in i virket att ventilaras ut genom färgfilmen utan att man riskerar krackeleringar eller blåsor.

Användningsområde: Falu Staktfärg kan målas på nytt eller tryckimpregnerat virke (som torkat minst 1 år) och på tidigare rödfärgsmålade staket. Fäster på både hyvlat och ohyvlat virke. Falu Staktfärg finns i Faluröd och Vit kulör, 4 L. Den vita kulören skall användas på nytt virke eller på virke som tidigare varit vitmålat.

För målningsråd, se www.faluvapen.se



70404 Falu Vapen Staktfärg - Faluvit 4 liter

70504 Falu Vapen Staktfärg - Faluröd 4 liter



FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS



Mindre arbete till lägre kostnad!

Helmatt - Enkelt - Traditionellt



Made in Falun

Vår grundläggande idé när det gäller färg för träfasader är att färgen skall låta virket andas och ge ägaren så lite arbete som möjligt.

Vi har tillverkat husfärgar sedan 1926.

FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS



www.faluvapen.se

Falu Vapen Utrustning



72104 Falu Vapen Proffspensel

En pensel med styvare strån än den vanliga penseln för att kunna måla ut Rödfärgen i tunna lager. Penseln innehåller en hög andel naturliga borst för att bära mycket färg. Vridbart handtag som också ger möjlighet att sätta på ett förlängningsskaft.



72210 Falu Vapen Proffsborste

En stålborste med långa strån som river både gammal färg som gråträ i underlaget som borstas. Mindre risk för handskador tack vare de långa borsten. Anpassad för handborstning eller förlängning med ett vanligt kvastskaf. Bredden gör att den passar mellan locklärken.



72004 Falu Vapen Rödfärgspensel

En plafondpensel i syntetmaterial för slätare ytor exv. hyvat virke. Vridbart skaft som också ger möjlighet att sätta på ett förlängningsskaft.



**Mindre arbete
till lägre kostnad!**
Helmatt - Enkelt - Traditionellt

Välj en färg som är lätt att måla med och som kräver lite förarbete vid ommålning
Mer information och säkerhetsdatablad finns på vår hemsida – www.faluvapen.se

Falu Vapen Instruktion

Vid nytt sågat virke:

- Skydda stuprör med plast eller papp.
- Måla en gång tunt. Borsta in färgen ordentligt i underlaget. Vänta 1 dygn.
- Låt skyddet sitta kvar tills färgen blivit helt vattenfast.



Vid ommålning:

- Spika fast eller byt ut lösa eller trasiga brädor.
- Vid behov, behandla mot mögelsporer.
- Stålborsta fasaden till ett helt och rent och fast underlag.
- Måla en gång tunt.

Tänk på:

- Om väggen känns varm – då är den för varm.
- Måla alltid vått i vått och hela brädans längd.
- Måla alltid i tunna skikt.



Underlag och förarbete:

- Även nytt virke skall kontrolleras och vid behov behandlas mot mögelsporer.

Vid ommålning:

- Behandla ytan mot mögel eller alger enligt produktens rekommendationer.
- Underlaget skall borstas till ett fast underlag. Beroende på ommålningsintervall och väggens utsatthet kan ett färdigt förarbete se olika ut. Från trärena till helt färgade ytor. Var noga med att avlägsna all löst sittande färg och gråträ.
- Måla tunt med en styv pensel som drar ut färgen ordentligt. Tjocka lager ger krackeleringar.
- Måla inte om väggen känns varm. Då riskerar färgen att torka för fort.
- Måla alltid vått i vått och hela brädans längd.



**Mindre arbete
till lägre kostnad!**



Nytt eller äldre... Vi sätter färg på ditt hus

Färger för husfasader - en lång tradition för oss

Vårt moderbolag AB Rötmotaverken bildades redan 1926 av fem herrar med anknytning till byggbranschen. Deras affärsidé var att utveckla och tillverka produkter för att skydda träfasader eller som de sade ”mota röta” - därav namnet Rötmotaverken. Bolaget har allt sedan starten haft sitt huvudsäte i Hosjö strax utanför Falun.

Falu Vapen Färg AB säljer färger för fasadmålning till konsumenter och måleri via detaljister. Vår idé med våra färger är att de skall låta virket andas.

Vår klassiskt faluröda Rödfärg innehåller ett pigment med 100 % järnoxid. Rätt kulör och förstärkt med 8% linolja.

Vi har en unik produkt i Falu Fasad som fäster på underlag där inte slamfärg fäster. Produkten är lika helmatt som slamfärg men fäster på hyvlat, tryckimpregnerat och virke tidigare målat med lasyr- och alkydfärger.

Vi säljer sedan flera år Falu Vapen Slamfärg som låter dig måla slamfärg i flera olika kulörer.

Falu Vapen Staktfärg fäster på de flesta underlag men är gjord för att läggas på nytt eller tryckimpregnerat virke och på tidigare rödfärgsmålade staket.

Vårt systerbolag AB Röa tillverkar och marknadsför färger för industriellt bruk bland annat grundfärgen RÖA 170/171 som är anpassad för färger som andas.

Vill du veta mer? Instruktionsfilmer, säkerhetsdatablad och mer information hittar du på vår hemsida
- www.faluvapen.se



Flertalet av Falu Vapen Färgs produkter är registrerade i BASTA-systemet vilket innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar BASTA-kriterierna avseende miljö- och hälsosarliga egenskaper.
Se www.bastaonline.se.



FALU VAPEN
HUSFÄRGER SOM ANDAS

FALU VAPEN FÄRG AB
Box 7033, 791 07 Falun
Telefon 023-70 57 40
falu.vapen@rotmotaverken.se
www.faluvapen.se