

Konstruktionsvirke/
Fingerskarvat konstruktionsvirke



REGLAR I RÄTT LÄNGD

Med fingerskarvat konstruktionsvirke som exaktkapats med millimetermått blir arbetet enklare och mer effektivt. Varje defekt har redan kapats bort och resultatet blir raka och formstabila regler.

EN HÅLLBAR ARBETSMETOD

Konstruktionsvirke till stommar, takstolar och stora byggnader måste hålla hög kvalitet. I vår sorteringslinje kontrolleras allt virke både visuellt med scanner och med mätning av resonans, så kallad knackning. Där slår ett verktyg till änden på virket, vilket skapar vibrationer som fångas upp av en mikrofon. På det viset kan osynliga defekter och skador inuti virket upptäckas och kapas bort. Varje utsorterad del flisas och hamnar därefter i våra brikettpressar där de pressas samman med spån. Briketterna blir sedan svensk fjärrvärme. Ingenting går till spillo, vilket är hållbart både för miljö och ekonomi.

Fingerskarvat i oändlig längd

När alla eventuella defekter kapats bort kan det friska virket skarvas och limmas till något som i princip blir en oändlig planka. Denna kapas sedan till önskade längder med millimetermått. Resultatet blir ett hållfast, rakt och mycket starkt material av hög kvalitet där fingerskarven motverkar vridning.

Är virket beställt i exakta längder behöver ingenting kapas på byggplatsen. Det sparar arbete och städning när jobbet är utfört.

CE-märkt och kontrollerat

Precisionen i vår sorteringslinje är certifierad och godkänd av RISE och genomgår regelbundna revisioner för att säkerställa en jämn och hög kvalitet som uppfyller branschens internationella krav.

Vårt fingerskarvade konstruktionsvirke kan beställas i valfria längder upp till 12 meter. Dimensionerna på nästa sida kan fås i hållfasthetsklass C24 och C30. Utöver konstruktionsvirke erbjuder vi även fingerskarvad panel och vindskivor.



Våra produkter är bedömda i SundaHus Miljödata.



12 meter med osynliga skarvar

Vår fingerskarvsanläggning kan leverera exakt kapat konstruktionsvirke med millimeter-mått i längder upp till 12 meter. Skarven kan anas på nära håll men blir i stort sett osynlig på några stegs avstånd vilket ger ett visuellt estetiskt intryck.



Virke av hög kvalitet

Vi samarbetar med ansvarsfulla leverantörer för att få råvaror av hög kvalitet. I stort sett allt vårt virke kommer från hållbara skogsbruk i Norrland. Där växer träden långsamt och får täta årsringar. Det gör våra produkter starka och tåliga.

Standardsortiment

FINGERSKARVAT KONSTRUKTIONSVIRKE

DIMENSION	TRÄSLAG	LÄNGD	YTA	YTBEHANDLING	KLASS	ANTAL/PKT
45x145	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	91
45x170	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	78
45x195	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	65
45x220	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	65
58x145	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	
58x170	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	
58x195	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	
58x220	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	
70x145	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	
70x170	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	
70x195	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	
70x220	Gran	6-12	Hyvlad	Obehandlad	C24/C30	

FINGERSKARVAT KONSTRUKTIONSVIRKE | KORTREGLAR

DIMENSION	TRÄSLAG	LÄNGD	YTA	YTBEHANDLING	KLASS	ANTAL/PKT
45x45	Gran	2,5	Hyvlad	Obehandlad	VR	273
45x70	Gran	2,5	Hyvlad	Obehandlad	VR	195
45x95	Gran	2,5	Hyvlad	Obehandlad	VR	143
45x120	Gran	2,5	Hyvlad	Obehandlad	VR	117
45x145	Gran	2,5	Hyvlad	Obehandlad	VR	91



På www.perssonstrategnik.se hittar du alltid aktuell information. QR-koden här intill tar dig direkt till vårt produktsortiment.

Hållbar träteknik sedan 1933

Vi har alltid trott på trä som byggnadsmaterial. Idag är det tredje generationen Persson som driver utvecklingen framåt i nära samarbete med våra kunder. Vill vi kombinera hög byggtakt med ambitiösa klimatmål måste vi göra det enkelt att bygga i trä. Därför har vi under flera decennier investerat i den senaste tekniken.

På det viset har vi blivit en helhetsleverantör som både kan erbjuda ett brett standard-sortiment och kundanpassade produkter. Och vi har bara börjat. Tillsammans med våra kunder bygger vi en hållbar framtid.