



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Fingerskarvat konstruktionsvirke

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Perssons Träteknik AB
Kontaktperson hos leverantör	Sofie Thorild
E-post till kontaktperson	sofie.thorild@perssonstrateknik.se
Telefonnummer till kontaktperson	0322-229520
Tillverkare (om annan än leverantör)	Perssons Träteknik AB

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Fingerskarvat konstruktionsvirke
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Alingsås
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Fingerskarvat konstruktionsvirke, C24 & C30
BSAB	HSD.1 - Konstruktioner av längdformvaror av barrträ
BK04-kod	02104 Hållfasthetsklass C30 - Fingerskarvad 02106 Hållfasthetsklass C24 - Fingerskarvad
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus/Utomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Ja
Önskar du bifoga en länk till en prestandadeklaration, istället för ett dokument, så kan du göra det här:	

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
PUR-polymer	CAS-nr: Övrigt, polymer	$0,085 \leq x \leq 0,09\%$	Härdat lim, Jowapur 680.10	$85 \leq x \leq 90\%$		
Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediy)] imino-1,6-hexanediy], synonymt Polyamid 6,6, Nylon 66	CAS-nr: 32131-17-2 EG-nr: Saknas	$0,005 \leq x \leq 0,007\%$	Härdat lim, Jowapur 680.10	$5 \leq x \leq 7\%$		
Diklordimetysilan-kiseldioxidreaktionsprodukter	CAS-nr: 68611-44-9 EG-nr: 271-893-4	$0,003 \leq x \leq 0,005\%$	Härdat lim, Jowapur 680.10	$3 \leq x \leq 5\%$		
Trä	CAS-nr: Övrigt, naturmaterial	$>99,9\%$	Trä	$>100\%$		

Kandidatförteckning	
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2025-06-09

Begränsningslistan	
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-06-09

POPs-förordningen	
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-06-09

Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

Högfluorerade ämnen (PFAS)	
Innehåller produkten tillsatt högfluorerade ämnen (PFAS), som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?	Ja, certifikat finns som gäller för leverantören och varan kan beställas certifierad, alternativt är varan certifierad.
Ange licensnummer för certifieringen:	SCS-COC-005286, SCS-PEFC-COC-005286
Ange hur stor del som är certifierad:	100
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Virkesfolie
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	Näringslivets producentansvar (NPA)
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Nej
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	80%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	30-50
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja
Vänligen beskriv	Ska lagras torrt och väderskyddat
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Vänligen beskriv	

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	17 02 01
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Produkten utgörs av obehandlat trä och förväntas inte avge betydande emissioner om rätt hanterad.

Filer	
Namn	Documenttyp
Byggvarudeklaration.pdf	Byggvarudeklaration
COC CRT Perssons Träteknik AB FSC.pdf	Certifikat för hållbart skogsbruk
COC CRT Perssons Träteknik AB PEFC.pdf	Certifikat för hållbart skogsbruk
K-virke C24 fingerskarvad gran 45x145 (VB1980) BP1.jpg	Produktbild
Prestandadeklaration signerad 2017.pdf	Prestandadeklaration
SDB Jowapur 681.10.pdf	Deklaration av delkomponent

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Byggregel G4-2 Fingerskarvad Gran 45x45 2,5m	FSK010001	734020081188 8		
Byggregel G4-2 Fingerskarvad Gran 45x70 2,5m	FSK010003	734020083615 7		
Byggregel G4-2 Fingerskarvad Gran 45x95 2,5m	FSK010007	734020083797 0		
Byggregel G4-2 Fingerskarvad Gran 45x120 2,5m	FSK010013	734020083798 7		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x120 2,5m	FSK010017	734020082091 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x120 6,0m	FSK010019	734020081157 4		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x120 6,6m	FSK010020	734020081168 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x120 7,5m	FSK010021	734020081170 3		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x120 7,8m	FSK010022	734020081171 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x120 8,4m	FSK010023	734020081172 7		
Byggregel G4-2 Fingerskarvad Gran 45x145 2,5m	FSK010024	734020083799 4		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x145 2,5m	FSK010028	734020082092 7		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x145 2,5m	FSK010030	734020082151 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x145 6,0m	FSK010037	734020081173 4		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x145 6,6m	FSK010038	734020081174 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x145 7,5m	FSK010039	734020081175 8		

Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x145 7,8m	FSK010040	734020081176 5		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x145 8,4m	FSK010041	734020081177 2		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x145 6,0m	FSK010042	734020082152 8		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x145 6,6m	FSK010043	734020082153 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x145 7,2m	FSK010044	734020082154 2		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x145 7,8m	FSK010045	734020082155 9		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x145 8,4m	FSK010046	734020082156 6		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x170 2,5m	FSK010051	734020082093 4		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x170 2,5m	FSK010053	734020082157 3		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x170 6,0m	FSK010060	734020082094 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x170 6,6m	FSK010061	734020082095 8		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x170 7,5m	FSK010062	734020082096 5		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x170 7,8m	FSK010063	734020082097 2		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x170 8,4m	FSK010064	734020082098 9		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x170 6,0m	FSK010065	734020082158 0		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x170 6,6m	FSK010066	734020082159 7		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x170 7,2m	FSK010067	734020082160 3		

Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x170 7,8m	FSK010068	734020082161 0		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x170 8,4m	FSK010069	734020082162 7		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x195 2,5m	FSK010074	734020082099 6		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x195 2,5m	FSK010076	734020082163 4		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x195 6,0m	FSK010083	734020082100 9		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x195 6,6m	FSK010084	734020082101 6		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x195 7,5m	FSK010085	734020082102 3		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x195 7,8m	FSK010086	734020082103 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x195 8,4m	FSK010087	734020082104 7		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x195 6,0m	FSK010088	734020082164 1		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x195 6,6m	FSK010089	734020082165 8		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x195 7,2m	FSK010090	734020082166 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x195 7,8m	FSK010091	734020082167 2		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x195 8,4m	FSK010092	734020082168 9		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x220 2,5m	FSK010097	734020082105 4		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x220 2,5m	FSK010099	734020082169 6		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x220 6,0m	FSK010106	734020082106 1		

Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x220 6,6m	FSK010107	734020082107 8		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x220 7,5m	FSK010108	734020082108 5		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x220 7,8m	FSK010109	734020082109 2		
Byggregel C24 Fingerskarvad Gran 45x220 8,4m	FSK010110	734020082110 8		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x220 6,0m	FSK010111	734020082170 2		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x220 6,6m	FSK010112	734020082171 9		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x220 7,2m	FSK010113	734020082172 6		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x220 7,8m	FSK010114	734020082173 3		
Byggregel C30 Fingerskarvad Gran 45x220 8,4m	FSK010115	734020082174 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 6,0m	FSK010205	734020083878 6		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 6,6m	FSK010206	734020083879 3		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 7,2m	FSK010207	734020083880 9		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 7,8m	FSK010208	734020083881 6		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 8,4m	FSK010209	734020083882 3		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 6,0m	FSK010210	734020083883 0		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 6,6m	FSK010211	734020083884 7		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 7,2m	FSK010212	734020083885 4		

Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 7,8m	FSK010213	734020083886 1		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x145 8,4m	FSK010214	734020083887 8		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 6,0m	FSK010251	734020083898 4		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 6,6m	FSK010252	734020083899 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 7,2m	FSK010253	734020083900 4		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 7,8m	FSK010254	734020083901 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 8,4m	FSK010255	734020083902 8		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 6,0m	FSK010256	734020083903 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 6,6m	FSK010257	734020083904 2		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 7,2m	FSK010258	734020083905 9		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 7,8m	FSK010259	734020083906 6		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x195 8,4m	FSK010260	734020083907 3		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 6,0m	FSK010274	734020083908 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 6,6m	FSK010275	734020083909 7		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 7,2m	FSK010276	734020083910 3		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 7,8m	FSK010277	734020083911 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 8,4m	FSK010278	734020083912 7		

Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 6,0m	FSK010279	734020083913 4		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 6,6m	FSK010280	734020083914 1		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 7,2m	FSK010281	734020083915 8		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 7,8m	FSK010282	734020083916 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 58x220 8,4m	FSK010283	734020083917 2		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 6,0m	FSK010343	734020089783 7		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 6,6m	FSK010344	734020089784 4		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 7,2m	FSK010345	734020089785 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 7,8m	FSK010346	734020089786 8		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 8,4m	FSK010347	734020089787 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 6,0m	FSK010348	734020083958 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 6,6m	FSK010349	734020083959 2		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 7,2m	FSK010350	734020083960 8		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 7,8m	FSK010351	734020083961 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x145 8,4m	FSK010352	734020083962 2		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x170 7,8m	FSK010369	734020089791 2		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 6,0m	FSK010389	734020089793 6		

Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 6,6m	FSK010390	734020089794 3		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 7,2m	FSK010391	734020089795 0		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 7,8m	FSK010392	734020089796 7		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 8,4m	FSK010393	734020089797 4		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 6,0m	FSK010394	734020083968 4		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 6,6m	FSK010395	734020083969 1		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 7,2m	FSK010396	734020083970 7		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 7,8m	FSK010397	734020083971 4		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x195 8,4m	FSK010398	734020083972 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 6,0m	FSK010412	734020089798 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 6,6m	FSK010413	734020089799 8		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 7,2m	FSK010414	734020089800 1		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 7,8m	FSK010415	734020089801 8		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 8,4m	FSK010416	734020089802 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 6,0m	FSK010417	734020083973 8		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 6,6m	FSK010418	734020083974 5		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 7,2m	FSK010419	734020083975 2		

Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 7,8m	FSK010420	734020083976 9		
Byggregel C30 Fingerskarvad G4-2 Gran 70x220 8,4m	FSK010421	734020083977 6		
Byggregel C24 Fingerskarvad G4-2 Gran 45x145 7,2m	FSK011434	734020080483 5		

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedomningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarden-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Sofie Thorild intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.