



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Grund+mellanstruken ytterpanel, fingerskarvad

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Perssons Träteknik AB
Kontaktperson hos leverantör	Sofie Thorild
E-post till kontaktperson	sofie.thorild@perssonstrateknik.se
Telefonnummer till kontaktperson	0322229520
Tillverkare (om annan än leverantör)	Perssons Träteknik AB

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Grund+mellanstruken ytterpanel, fingerskarvad
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Vårgårda, Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Fingerskarvad grund- och mellanstruken ytterpanel
BSAB	HSD.1 - Konstruktioner av längdformvaror av barrträ
BK04-kod	02202 Ytterpanelbräder - Behandlad
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Utomhus
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Talk	CAS-nr: 14807-96-6 EG-nr: 238-877-9	0,26 < x < 0,45%	Grundfärg Pinja Protect G	26 < x < 45%		
Alkydbindmedel	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	0,26 < x < 0,45%	Grundfärg Pinja Protect G	26 < x < 45%		
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	CAS-nr: 13463-67-7 EG-nr: 236-675-5	0,045 < x < 0,18%	Grundfärg Pinja Protect G	4,5 < x < 18%		
Akrylsampolymer	CAS-nr: Övrigt, polymer	0,045 < x < 0,18%	Grundfärg Pinja Protect G	4,5 < x < 18%		
Iodopropynyl Butylcarbamate, Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester	CAS-nr: 55406-53-6 EG-nr: 259-627-5	<0,0045%	Grundfärg Pinja Protect G	<0,45%		
1,2-benzisotiazol-3(2H)-on (BIT)	CAS-nr: 2634-33-5 EG-nr: 220-120-9	<0,00065 %	Grundfärg Pinja Protect G	<0,065%		
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS-nr: 55965-84-9 EG-nr: 611-341-5	<2E-05%	Grundfärg Pinja Protect G	<0,002%		
PUR-polymer	CAS-nr: Övrigt, polymer	0,085 ≤ x ≤ 0,09%	Härdat lim, Jowapur 680.10	85 ≤ x ≤ 90%		
Poly[imino(1,6-dioxo-1,6-hexanediyl) imino-1,6-hexanediyl], synonymt Polyamid 6,6, Nylon 66	CAS-nr: 32131-17-2 EG-nr: Saknas	0,005 ≤ x ≤ 0,007%	Härdat lim, Jowapur 680.10	5 ≤ x ≤ 7%		

Diklordimetylsilan -kiseldioxidreaktio- nsprodukter	CAS-nr: 68611-44-9 EG-nr: 271-893-4	0,003 ≤ x ≤ 0,005%	Härdat lim, Jowapur 680.10	3 ≤ x ≤ 5%		
Alkydbindmedel	CAS-nr: Övrigt, kemikalier	0,26 < x < 0,45%	Pinja protect GM (Mellanstrykn- ing)	26 < x < 45%		
Talk	CAS-nr: 14807-96-6 EG-nr: 238-877-9	0,26 < x < 0,45%	Pinja protect GM (Mellanstrykn- ing)	26 < x < 45%		
Titandioxid, Titanium Oxide, TiO ₂ , C.I. Pigment White 6	CAS-nr: 13463-67-7 EG-nr: 236-675-5	0,045 < x < 0,18%	Pinja protect GM (Mellanstrykn- ing)	4,5 < x < 18%		
Akrylatsampolym- er	CAS-nr: Övrigt, polymer	0,045 < x < 0,18%	Pinja protect GM (Mellanstrykn- ing)	4,5 < x < 18%		
Iodopropynyl Butylcarbamate, Carbamic acid, butyl-, 3-iodo-2-propynyl ester	CAS-nr: 55406-53-6 EG-nr: 259-627-5	< 0,0045%	Pinja protect GM (Mellanstrykn- ing)	< 0,45%		
1,2-benzisotiazol- 3(2H)-on (BIT)	CAS-nr: 2634-33-5 EG-nr: 220-120-9	< 0,00065 %	Pinja protect GM (Mellanstrykn- ing)	< 0,065%		
Reaction mass of: 5-chloro-2-methyl- 4-isothiazolin-3-on- e [EC no. 247-500-7] and 2-methyl-2H- isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1)	CAS-nr: 55965-84-9 EG-nr: 611-341-5	< 2E-05%	Pinja protect GM (Mellanstrykn- ing)	< 0,002%		
Gran	CAS-nr: Övrigt, naturmater- ial	97,9%	Trä	100%		

Kandidatförteckning

Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?	Nej
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen	2025-12-15

Begränsningslistan	
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i begränsningslistan?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-12-15
POPs-förordningen	
Innehåller varan (eller något av dess delkomponenter) ämnen som finns i POPs-förordningen?	Nej
Ange datum för avstämning mot begränsningslistan	2025-12-15
Nanomaterial	
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?	Nej

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?	Ja, certifikat finns som gäller för leverantören och varan kan beställas certifierad, alternativt är varan certifierad.
Ange licensnummer för certifieringen:	SCS-COC-005286, SCS-PEFC-COC-005286
Ange hur stor del som är certifierad:	100
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Nej
Finns en miljövarudeklaration enligt annan standard?	Nej

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Virkesfolie
Ange system för producentansvar som tillämpas på emballaget/förpackningsmaterialet	Näringslivets producentansvar (NPA)
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Nej
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	> 80%
Kommentar	

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	Minst 50 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja
Vänligen beskriv	Ska lagras torrt och väderskyddat
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Vänligen beskriv	

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Om produkten ska energiåtervinnas som bränsleflis så måste pannan vara godkänd för målat trä
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Ja
Vänligen beskriv	
När den levererade varan blir avfall, klassas den då som farligt avfall?	Nej
Vänligen ange avfallskoder för icke-farligt avfall	17 02 01
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej
Vänligen beskriv	

9. Innemiljö

Innemiljö	
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	

Filer	
Namn	Documenttyp
COC CRT Perssons Träteknik AB FSC.pdf	Certifikat för hållbart skogsbruk
COC CRT Perssons Träteknik AB PEFC.pdf	Certifikat för hållbart skogsbruk
Hakfals 15_21 GM 21x145.jpg	Produktbild
SDB Jowapur 681.10.pdf	Deklaration av delkomponent
SDB Pinja Protect G.pdf	Deklaration av delkomponent
SDB Pinja Protect GM.pdf	Deklaration av delkomponent

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
16x120 Spårpanel Grund+Mellan 7,2m	FSP010737			
16x95 TGV 4019 Grund+Mellan 7,2m	FSP010738			
21x120 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP010526			
21x120 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010592	734020081146 8		
21x120 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP010616			
21x120 Slätspont Grund+Mellan 7,2m	FSP010735			
21x120 Tät V-Fals Grund+Mellan 7,2m	FSP010739			
21x145 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP010528			
21x145 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor Exaktlängd	FSP010083			
21x145 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010081	734020081117 8		
21x145 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP010617			
21x145 HP-Panel Grund+Mellan 7,2m	FSP010678			
21x145 Norgepanel Grund+Mellan 7,2m	FSP010707			
21x145 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 4-sidor 7,2m	FSP011457	073402008040 33		
21x145 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 7,2m	FSP011445	073402008032 58		
21x145 Slätspont Grund+Mellan 7,2m	FSP010736			
21x145 Tät V-Fals Grund+Mellan 7,2m	FSP010740			
21x170 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP010529			
21x170 Finsågad fingerskarvad Grund+Mellan 3,0m	FSP011196	734020083596 9		
21x170 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor Exaktlängd	FSP010094			

21x170 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP011449	073402008034 18		
21x170 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP010619			
21x170 HP-Panel Grund+Mellan 7,2m	FSP010665			
21x170 Norgepanel Grund+Mellan 7,2m	FSP010716			
21x170 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 4-sidor 7,2m	FSP011458	073402008040 40		
21x170 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 7,2m	FSP011447	073402008032 72		
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Grund+Mellan 7,2m	FSP010741			
21x195 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP010531			
21x195 Finsågad fingerskarvad Grund+Mellan 3,0m	FSP011198	734020083598 3		
21x195 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor Exaktlängd	FSP010106			
21x195 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010104	734020081100 0		
21x195 Tät V-Fals Grund+Mellan 7,2m	FSP010742			
21x220 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010593			
21x46 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010988			
21x95 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010583	734020081145 1		
21x95 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP010615			
21x95 Slätspont Grund+Mellan 7,2m	FSP010964			
22x145 VB2355 Fasade kanter falsad Spårpanel Grund+Mellan Exaktlängd	FSP011439			
28x120 Dubbelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011037			
28x120 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011025			

28x120 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010614	734020083494 8		
28x120 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP011013			
28x120 Tät V-Fals Grund+Mellan 7,2m	FSP011049			
28x145 Dubbelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011085			
28x145 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011073			
28x145 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor 7,2m	FSP011450			
28x145 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor Exaktlängd	FSP010267			
28x145 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010265	734020083516 7		
28x145 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP011061			
28x145 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 4-sidor 7,2m	FSP011459	073402008040 57		
28x145 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 7,2m	FSP011446	073402008032 65		
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Grund+Mellan 7,2m	FSP011097	734020089973 2		
28x170 Dubbelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011133			
28x170 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011121			
28x170 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor 7,2m	FSP011453			
28x170 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor Exaktlängd	FSP010278			
28x170 Finsågad Grund+Mellan 6,5m	FSP011435			
28x170 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010276	734020083560 0		
28x170 Finsågad Grund+Mellan Exaktskarvad	FSP010430			
28x170 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP011109			

28x170 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 4-sidor 7,2m	FSP011460	073402008040 64		
28x170 Perssons-Vindskivan Grund+Mellan 7,2m	FSP011448	073402008032 89		
28x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas Grund+Mellan 7,2m	FSP011145	734020089984 8		
28x195 Dubbelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011181			
28x195 Enkelfasfals Grund+Mellan 7,2m	FSP011169			
28x195 Finsågad Grund+Mellan 4-sidor Exaktlängd	FSP010289			
28x195 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010287	734020083593 8		
28x195 Hakfals 15/21 Grund+Mellan 7,2m	FSP011157			
28x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas Grund+Mellan 7,2m	FSP011193	734020089995 4		
28x49 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010976			
28x70 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010594			
28x95 Finsågad Grund+Mellan 7,2m	FSP010613	734020082330 0		
45x60 Snedhyvlad Grund+Mellan 7,2m	FSP010855			
45x95 Snedhyvlad Grund+Mellan 7,2m	FSP010867			
21x145 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010886			
21x95 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010872			
21x95 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010873			
21x120 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010874			
21x120 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010875			
21x145 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010881			
21x170 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010883			
21x170 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP010885			

21x195 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011200			
28x145 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011204			
28x170 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011205			
28x195 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011206			
28x170 Dubbelfasfals Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011279			
28x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011280			
28x195 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011281			
28x195 Dubbelfasfals Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011283			
21x145 Finsågad Grund+Mellan SK 4-sidor Exaktlängd	FSP011286			
21x170 Finsågad Grund+Mellan SK 4-sidor Exaktlängd	FSP011288			
21x195 Finsågad Grund+Mellan SK 4-sidor Exaktlängd	FSP011290			
28x145 Finsågad Grund+Mellan SK 4-sidor Exaktlängd	FSP011292			
28x170 Finsågad Grund+Mellan SK 4-sidor Exaktlängd	FSP011294			
28x195 Finsågad Grund+Mellan SK 4-sidor Exaktlängd	FSP011296			
21x170 Finsågad fingerskarvad Grund+Mellan SK 3,0m	FSP011298			
21x195 Finsågad fingerskarvad Grund+Mellan SK 3,0m	FSP011300			
21x220 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011211			
28x70 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011212			
28x95 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011213			
28x120 Finsågad Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011214			

21x120 Slätspont Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011236			
21x145 Slätspont Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011237			
21x95 Slätspont Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011249			
28x120 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011269			
28x120 Dubbelfasfals Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011271			
28x145 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011273			
28x145 Dubbelfasfals Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011275			
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011276			
28x170 Hakfals 15/21 Grund+Mellan SK 7,2m	FSP011277			
22x145 VB Fasade kanter falsad Spårpanel SK Grund+Mellan Exaktlängd	FSP011441			
28x145 Finsågad SK Grund+Mellan 4-sidor 7,2m	FSP011451			
28x170 Finsågad Grund+Mellan SK 4-sidor 7,2m	FSP011454			

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Jag har följt redovisningskraven motsvarande:

- ☐ Nivå accepteras
☐ Nivå rekommenderas

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarder-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Sofie Thorild intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.