



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Råspontlucka

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Perssons Träteknik AB
Kontaktperson hos leverantör	Sofie Thorild
E-post till kontaktperson	sofie.thorild@perssonstrateknik.se
Telefonnummer till kontaktperson	+46322229520
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Råspontlucka
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Bergstena, Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Råspontlucka 20 och 23mm, obehandlat trä
BSAB	GSN.18 - Förtillverkade luckor av underlagsspont för inbrädning av yttertak
BK04-kod	10004 Underlagsspontluckor

Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Utomhus
Omfattas produkten av PAH-förordningen?	Nej
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagen för varan?	Nej

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Gran		99.99%	Gran	≥ 100%		
Järn	CAS-nr: 74 39-89-6 E- G-nr: 231- 096-4	0.009967 5%	Klammer	99.675%		
Mangan	CAS-nr: 74 39-96-5 E- G-nr: 231- 105-1	0.000025 %	Klammer	0.25%		
Kol	CAS-nr: 74 40-44-0 E- G-nr: 231- 153-3	0.000005 %	Klammer	0.05%		
Fosfor (metallisk)	CAS-nr: 77 23-14-0 E- G-nr: 231- 768-7	0.000001 6%	Klammer	0.016%		

Svavel	CAS-nr: 77 04-34-9 E- G-nr: 231- 722-6	0.000000 9%	Klammer	0.009%		
Kandidatförteckning						
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?			Nej			
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen			2026-08-17			
Nanomaterial						
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?	Ja, certifikat finns som gäller för leverantören och varan kan beställas certifierad, alternativt är varan certifierad.
Ange licensnummer för certifieringen:	SCS-COC-005286/SCS-PEFC-COC-005286
Ange hur stor del som är certifierad:	100
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagen för produkten?	Ja, generisk

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Annat förpackningsmaterial: Virkesfolie
Beskriv emballaget	Virkesfolien fästs med stålband
Innehåller emballaget återvunnet material?	Ja
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	80%

Är ni anslutna till ett system för producentansvar för förpackningar för produkten?	Ja
Ange system för producentansvar som tillämpas för förpackningsmaterialet	Näringslivets Producentansvar (NPA)
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Nej

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Finns det en uppskattad livslängd på produkten?	Ja
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	Minst 50 år
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja
Ange vilka	Ska lagras väderskyddat, torrt och minst 15cm ovan mark
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Tillhör produkten en grupp där krav på energimärkning kan finnas?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Produkten består huvudsakligen av trä och kan efter användning materialåtervinnas, exempelvis genom bearbetning till träflis eller spån, beroende på produktens ytbehandling och aktuell återvinningsanläggning.
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Återanvändning av hela varan är möjlig
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Produkten består huvudsakligen av trä, vilket kan energiåtervinnas genom förbränning i godkänd anläggning när produkten blir avfall.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	

Är den levererade varan klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614)?	Nej
Vänligen ange avfallskod enligt avfallsfordning 2020:614	17 02 01
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej

9. Innemiljö

Innemiljö	
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	
Har varan ett kritiskt fukttillstånd?	

Filer	
Namn	Dokumenttyp
COC CRT Perssons Träteknik AB FSC.pdf	Certifikat - utfärdat i leverantörens eller produktens namn
COC CRT Perssons Träteknik AB PEFC.pdf	Certifikat - utfärdat i leverantörens eller produktens namn
Lagring och montageanvisningar Råspontluckor utg 1.pdf	Monteringsanvisningar
Råspontlucka_Underlagsspontlucka_G4-3.jpg	Produktbild
Sektor-EPD för svenska hyvlade trävaror NEPD-17020-21156.pdf	Miljövarudeklaration (EPD)

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 3,0m	RSL010003	734020082177 1		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 3,6m	RSL010017	734020082190 0		
Träteknik Råspontluckor Enl Luckplan 23mm	RSL010075			
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 2,7m	RSL010014	734020082187 0		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 2,4m	RSL010001	734020082175 7		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 2,7m	RSL010002	734020082176 4		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 4,5m	RSL010008	734020082182 5		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 5,1m	RSL010022	734020082195 5		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 4,8m	RSL010021	734020082194 8		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 3,9m	RSL010018	734020082191 7		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 5,4m	RSL010011	734020082185 6		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 3,3m	RSL010016	734020082189 4		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 5,1m	RSL010010	734020082184 9		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 3,3m	RSL010004	734020082178 8		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 4,8m	RSL010009	734020082183 2		
Träteknik Råspontluckor 20mm	RSL010012			

Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 3,0m	RSL010015	734020082188 7		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 5,4m	RSL010023	734020082196 2		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 3,9m	RSL010006	734020082180 1		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 3,6m	RSL010005	734020082179 5		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 2,4m	RSL010013	734020082186 3		
Träteknik Råspontluckor 23mm	RSL010024			
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 4,2m	RSL010019	734020082192 4		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;23x540 4,5m	RSL010020	734020082193 1		
Underlagsspontlucka G4-3 Gran;20x540 4,2m	RSL010007	734020082181 8		
Träteknik Råspontluckor Enl Luckplan 20mm	RSL010074			

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarde-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Sofie Thorild intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.