



Byggvarubedömningens deklarationsmall

Dokumentet omfattar den grundläggande information som Byggvarubedömningen efterfrågar för att kunna bedöma varor och kemiska produkter enligt uppsatta kriterier, och är utformad enligt de krav som ställs i eBVD15.

Sågade och hyvlade trävaror

1. Generell information

Leverantörsinformation	
Leverantör	Perssons Träteknik AB
Kontaktperson hos leverantör	Sofie Thorild
E-post till kontaktperson	sofie.thorild@perssonstrateknik.se
Telefonnummer till kontaktperson	+46322229520
Socialt ansvarstagande i leverantörsledet	
Finns relevanta certifikat avseende Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	
Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar Hållbara Leveranskedjor framtagna inom organisationen?	
Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med Hållbara Leveranskedjor?	
Finns en rutin framtagna för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på Hållbara Leveranskedjor?	

2. Produktinformation

Produkt	
Produktnamn	Sågade och hyvlade trävaror
Ort och Land för sluttillverkning av produkt	Alingsås, Sverige
Land för råvaruutvinning	Sverige
Produktbeskrivning	Sågade och hyvlade trävaror utan behandling av gran så som panel, reglar, råspont och konstruktionsvirke
BSAB	HSD.1 - Konstruktioner av längdformvaror av barrträ

BK04-kod	02003 Dimensionshyvlat virke 02004 Underlagsspont 02007 Läkt 02008 Formvirke 02103 Hållfasthetsklass C30 02105 Hållfasthetsklass C24 02201 Ytterpanelbräder
Produkttyp	
Typ av produkt	Vara
Användningsområde	Inomhus, Utomhus
Omfattas produkten av PAH-förordningen?	Nej
Finns en prestandadeklaration, enligt den europeiska byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011, framtagna för varan?	Ja

3. Innehållsredovisning

Publika ämnen						
Ämne	CAS-nr/EG-nr/legeringsnummer	Vikt-% av ämnet totalt i produkten	Komponent	Vikt-% av ämnet i komponenten/råvaran	Kommentar	Funktion
Gran		100%	Barrträ	100%		
Kandidatförteckning						
Innehåller varan (eller någon av dess delkomponenter) ämnen med särskilt farliga egenskaper (Substances of Very High Concern, SVHC-ämnen) upptagna på kandidatförteckningen i en koncentration som är minst 0,1 vikt%?			Nej			
Ange datum för avstämning mot kandidatförteckningen			2026-08-17			
Nanomaterial						
Innehåller produkten tillsatt nanomaterial, som är medvetet tillsatta för att uppnå en viss funktion?			Nej			

4. Ingående material och råvaror

Ingående material och råvaror	
Kan varan beställas med hållbarhetscertifikat avseende träråvaran?	Ja, certifikat finns som gäller för leverantören och varan kan beställas certifierad, alternativt är varan certifierad.
Ange licensnummer för certifieringen:	SCS-COC-005286, SCS-PEFC-COC-005286
Ange hur stor del som är certifierad:	100
Ingår återvunnet material i produkten?	Nej

5. Produktion

Produktionsrelaterade frågor	
Finns en Miljövarudeklaration (EPD) enligt standard ISO 14025 och EN15804 framtagna för produkten?	Ja, generisk

6. Emballagehantering vid distribution av produkt/vara

Beskriv emballagehanteringen för distribution av produkten/varan	
Förpackningsmaterial	Annat förpackningsmaterial: Virkesfolie
Beskriv emballaget	Virkesfolien fästs med stålband
Innehåller emballaget återvunnet material?	Ja
Ange andel återvunnet material som ingår i emballaget/förpackningsmaterialet	80%
Är ni anslutna till ett system för producentansvar för förpackningar för produkten?	Ja
Ange system för producentansvar som tillämpas för förpackningsmaterialet	Näringslivets producentansvar (NPA)
Tillämpas system för återanvändning av emballaget/förpackningsmaterialet	Nej

7. Bygg- och bruksskedet

Bygg- och bruksskedet	
Finns det en uppskattad livslängd på produkten?	Ja
Uppskattad teknisk livslängd på produkten:	>50
Ställer produkten särskilda krav vid lagring?	Ja
Ange vilka	Ska lagras väderskyddat, torrt och minst 15cm ovan mark
Ställer produkten särskilda krav på omgivande byggvaror?	Nej
Tillhör produkten en grupp där krav på energimärkning kan finnas?	Nej

8. Avfallshantering

Avfallshantering av produkten	
Kräver produkten särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	Nej
Vänligen beskriv	
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja

Vänligen beskriv	Produkten består huvudsakligen av trä och kan efter användning materialåtervinnas, exempelvis genom återvinning till träflis eller spån.
Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan (kan varan återbrukas inom varans förväntade livslängd)?	Ja
Vänligen beskriv	Återanvändning av hela varan är möjlig
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan när den blir avfall?	Ja
Vänligen beskriv	Trämaterialet kan, beroende på produktens ytbehandling och behandling, energiåtervinnas genom förbränning i godkänd anläggning när produkten blir avfall.
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	Nej
Vänligen beskriv	
Är den levererade varan klassad som farligt avfall enligt avfallsförordningen (SFS 2020:614)?	Nej
Vänligen ange avfallskod enligt avfallsfordning 2020:614	17 02 01
Omfattas den levererade varan av WEEE-direktivet 2012/19/EU (svenska förordningen 2014:1075) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter när den blir avfall?	Nej

9. Innemiljö

Innemiljö	
Finns emissionsdata framtaget för flyktiga organiska ämnen?	Nej
Vänligen ange en motivering till avsaknad/ varför emissionsdata gällande flyktiga organiska ämnen inte anses vara relevanta för produkten	Produkten utgörs av obehandlat trä och förväntas inte avge betydande emissioner vid korrekt hantering
Har varan ett kritiskt fuktillstånd?	Nej

Filer	
Namn	Dokumenttyp
COC CRT Perssons Träteknik AB FSC.pdf	Certifikat - utfärdat i leverantörens eller produktens namn
COC CRT Perssons Träteknik AB PEFC.pdf	Certifikat - utfärdat i leverantörens eller produktens namn
EN-14915-2006-Panel-Prestandadeklation.pdf	PrestandadeklARATION
Hakfals 15_21 21x145.jpg	Produktbild
PrestandadeklARATION-svenska-maskinellt-gran-signerad.pdf	PrestandadeklARATION
Sektor-EPD för svenska hyvlade trävaror NEPD-17020-21156.pdf	MiljövarudeklARATION (EPD)
Sektor-EPD för svenska sågade trävaror NEPD-17019-21160.pdf	MiljövarudeklARATION (EPD)

Artikelspecifikation				
Artikelnamn	Artikelnummer	GTIN/EAN	RSK-nummer	E-nummer
21x120 Spårpanel 6mm spår 3,3m	FSO011467			
21x120 Finsågad 5,1m	FSO010069	734020080958 8		
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 5,1m	FSO011404	734020080758 4		
45x45 VR 2,7	HSV010001	734020081147 5		
58x220 C30 5,4	HSV010495	734020083877 9		
28x95 Finsågad 4,2m	FSO010239	734020082303 4		
28x45 Finsågad Exaktlängd	FSO011204			
58x195 C30 4,8	HSV010457	734020083855 7		
21x120 Pärlfas 5,1m	FSO011725	073402008045 38		
28x195 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO011169			
16x120 Spårpanel Exaktlängd	FSO010725			
21x145 Hakfals 15/25 3,0m	FSO011290			
21x160 Mossepanel 5,1m	FSO010460			
45x220 C24 4,2	HSV010236	734020082076 7		
21x95 Råspont O/S V 4,2m	FSO011627			
58x195 C24 2,7	HSV010438	734020083838 0		
58x220 C30 4,5	HSV010492	734020083874 8		
45x120 C24 4,2	HSV010086	734020081163 5		
22x120 VB2317 Fjällpanel 4,5m	FSO011486	734020082253 2		
28x120 Finsågad 4,5m	FSO010250	734020082337 9		
70x195 VR 3,9	HSV010646			
28x195 Hakfals 15/21 5,1m	FSO011154			
45x60 Snedhyvlad 2,7m	FSO010844			

21x95 Hakfals 15/21 4,5m	FSO010373	734020080348 7		
45x45 VR 3,3	HSV010003	734020081149 9		
45x95 Snedhyvld 3,6m	FSO010859			
58x145 C30 3,3	HSV010380	734020083810 6		
28x120 Hakfals 15/21 5,4m	FSO011011			
45x145 C24 5,4"	HSV010120	734020082050 7		
58x145 C24 3,0	HSV010369	734020083800 7		
28x70 Finsågad 2,7m	FSO010224	734020083766 6		
21x120 Hakfals 15/21 2,7m	FSO010154	734020083706 2		
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 5,4m	FSO011654			
45x120 C24 3,3	HSV010083	734020081160 4		
28x70 Gles 3,6m	OTV010077	734020082210 5		
28x70 Gles 3,3m	OTV010076	734020082209 9		
28x145 Enkelfasfals 3,9m	FSO011066			
21x145 Hakfals 15/25 3,6m	FSO011292			
28x55 Lock Katarina 5,1m	FSO011340			
28x120 Finsågad 4,8m"	FSO010251	734020082338 6		
23x97 Råspont L=2700	OTV010013	734020089855 1		
21x195 Finsågad Exaktlängd	FSO010584			
21x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,5m	FSO010433			
21x45 Lock Fasad 4,2m"	FSO010016	734020082272 3		
45x170 C30 3,0	HSV010162	734020082122 1		
21x220 Finsågad 3,0m	FSO010105			
34x70 Gles 4,2m	OTV010099	734020082232 7		

21x170 Norgepanel 3,0m	FSO010709			
70x220 VR 3,0	HSV010679			
21x145 Slätspont 4,8m	FSO010191			
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 3,0m"	FSO011795			
21x170 Hakfals 15/21 4,2m"	FSO010607	734020080377 7		
58x195 VR 3,3	HSV010428			
28x120 Enkelfasfals 3,0m	FSO011015			
25x50 Läkt 4,8m	OTV010051	734020083633 1		
21x95 Slätspont 2,7m	FSO010953			
21x70 Finsågad 3,0m	FSO010042	734020080931 1		
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,0m	FSO010418	734020080831 4		
22x120 VB2313 Enkelfasspont 3,0m	FSO011300	734020080561 0		
21x120 Finsågad 3,0m	FSO010062	734020080951 9		
23x97 Råspont L=5400	OTV010022	734020089864 3		
45x195 C24 5,1	HSV010199	734020082069 9		
45x45 Trekantsläkt 4,5m	FSO010293	734020081195 6		
25x38 Läkt 4,5m	OTV010040	734020083622 5		
28x195 Finsågad 3,6m	FSO010279	734020083564 8		
58x220 VR 4,5	HSV010468			
21x145 Slätspont 4,5m	FSO010190			
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 4,5m	FSO011461	734020080896 3		
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 4,5m	FSO011276	734020080126 1		
21x95 Råspont O/S V 4,5m	FSO011628			
45x95 VR 3,3	HSV010033			
28x145 Dubbelfasfals 3,3m	FSO011076			
28x55 Lock Katarina 5,4m	FSO011341			

25x38 Läkt 2,7m	OTV010034	734020083616 4		
70x195 VR 4,8	HSV010649			
58x145 VR 3,3	HSV010360			
21x95 Slätspont Exaktlängd	FSO010964			
Emballage	HSV010723			
45x95 Snedhyvlad 3,0m	FSO010857			
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 5,1m	FSO011374	734020080678 5		
45x145 C30 5,1	HSV010129	734020082119 1		
70x145 C30 3,0	HSV010595	734020083919 6		
28x95 Finsågad Exaktlängd	FSO010590			
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 5,4m	FSO011644			
21x170 VB Falsad Enkelfas 3,6m	FSO011447	734020080843 7		
70x195 VR 2,7	HSV010642			
28x195 Enkelfasfals 3,9m	FSO011162			
58x195 VR 4,8	HSV010433			
21x170 Enkelfasfals 4,2m	FSO010342	073402008041 25		
58x145 VR 4,8	HSV010365			
21x45 Finsågad 3,6m	FSO010004	734020080923 6		
17x70 Finsågad 4,8m	FSO011719	734020080440 8		
28x45 Lock Fasad 3,6	FSO011208			
23x97 Råspont O/S V 3,3m	FSO011687			
45x245 VR 3,3	HSV010253			
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 4,2m"	FSO011244	734020080115 5		
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 3,9m	FSO011639			
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 2,7m	FSO011526			
21x70 Finsågad 4,2m"	FSO010046	734020080935 9		

21x195 Finsågad 3,9m	FSO010097	734020080986 1		
45x295 VR 3,9	HSV010285			
21x145 Enkelfasfals 5,1m	FSO010132	734020083684 3		
21x145 Enkelfasfals 3,9m	FSO010128	734020083680 5		
21x120 Finsågad 2,7m	FSO010061	734020080950 2		
28x195 VB Falsad Enkelfas 4,2m	FSO011671			
47x150 Kilplanka 4,8m	FSO010301	734020089869 8		
70x195 C30 2,5	HSV010665			
45x145 C30 3,9	HSV010125	734020082115 3		
28x49 Finsågad 3,3m	FSO010967			
15x45 Läkt 2,7m	OTV010024	734020083636 2		
21x70 Hakfals 15/21 4,2m	FSO011782	073402008200 02		
58x195 VR 4,2	HSV010431			
28x120 Finsågad 3,6m	FSO010247	734020082334 8		
45x295 VR 3,3	HSV010283			
28x170 Enkelfasfals 4,5m	FSO011116			
21x50 Finsågad 4,8m	FSO010038			
25x50 Läkt 5,4m	OTV010053	734020083635 5		
45x60 Snedhyvlad 3,3m	FSO010846			
21x220 Finsågad 4,5m	FSO010110			
21x145 Finsågad 4,2m"	FSO010076	734020080965 6		
58x195 C24 5,1	HSV010446	734020083846 5		
70x145 C30 4,2	HSV010599	734020083923 3		
21x145 Enkelfasfals 4,2m	FSO010129	734020083681 2		
28x195 Hakfals 15/21 4,8m	FSO011153			
70x145 VR 3,6	HSV010573			
21x120 Slätspont 2,7m	FSO010447			
23x97 Råspont O/S V 4,5m	FSO011691			

70x220 C30 2,5	HSV010701			
21x195 Finsågad 4,2m	FSO010098	734020080987 8		
21x95 Finsågad 5,1m	FSO010059	734020080948 9		
45x145 VR 3,3	HSV010093			
45x195 VR 3,9	HSV010175			
45x120 VR 3,9	HSV010065			
21x170 Norgepanel Exaktlängd	FSO010719			
21x145 Norgepanel 3,6m	FSO010177			
28x145 Finsågad 2,7m	FSO010254	734020083495 5		
45x95 Snedhyvld 2,7m	FSO010856			
21x145 Hakfals 15/25 5,1m	FSO011297			
58x145 VR 5,4	HSV010367			
45x45 Trekantsläkt 3,6m	FSO010290	734020081192 5		
28x195 Dubbelfasfals 3,3m	FSO011172			
45x170 C30 5,4	HSV010170	734020082130 6		
58x220 C30 3,0	HSV010487	734020083869 4		
28x70 Gles 4,2m	OTV010079	734020082212 9		
21x120 Hakfals 15/21 4,2m"	FSO010159	734020083711 6		
70x220 VR 3,3	HSV010680			
70x195 VR 4,2	HSV010647			
23x97 Råspont O/S V 3,6m	FSO011688			
45x195 C30 3,6	HSV010204	734020082134 4		
28x195 Enkelfasfals 3,3m	FSO011160			
45x245 C24 3,9	HSV010275	734020082085 9		
28x145 Enkelfasfals 2,7m	FSO011062			
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 3,0m	FSO011347	734020080611 2		
21x170 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO010613			

22x145 VB2329 Dubbelfasspont 5,1m	FSO011278	734020080128 5		
28x170 Enkelfasfals 5,4m	FSO011119			
47x150 Kilplanka 3,6m	FSO010297	734020089865 0		
45x95 Snedhyvlad 4,8m"	FSO010863			
45x145 C24 4,2	HSV010116	734020081203 8		
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 4,2m	FSO011275	734020080125 4		
21x170 Enkelfas Hönö, Profil 36, Exaktlängd	FSO011791			
28x45 Lock Fasad 4,8	FSO011212			
21x120 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO010519			
58x195 VR 4,5	HSV010432			
28x70 Gles 3,0m	OTV010075	734020082208 2		
16x120 Spårpanel 4,5m	FSO010210			
21x145 Finsågad 5,4m"	FSO010080	734020080969 4		
25x50 Läkt	OTV010376			
58x145 C24 3,9	HSV010372	734020083803 8		
16x95 TGV 4019 Finsågad 4,5m	FSO010443			
21x145 Hakfals 15/25 4,8m	FSO011296			
22x45 VB2039 Hattläkt Exaktlängd	FSO011440			
28x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,9m	FSO011138	734020080011 0		
45x120 VR 3,0	HSV010062			
45x195 C24 3,6	HSV010194	734020082064 4		
45x170 VR Exaktkapad	HSV010778			
21x145 Pärlfas 4,5m	FSO011702	073402008044 46		
21x170 HP-Panel 3,6m	FSO010360			
70x195 C30 3,3	HSV010668	734020083940 0		
45x195 VR 5,4	HSV010180			
16x95 TGV 4019 Finsågad 4,8m"	FSO010444			

28x120 Finsågad 4,2m	FSO010249	734020082336 2		
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 4,2m	FSO011640			
28x51 Finsågat 3,9m	FSO010218			
21x120 Hakfals 15/21 4,8m"	FSO010161	734020083713 0		
21x120 Enkelfasfals 3,9m	FSO010118	734020083650 8		
22x120 VB2313 Enkelfasspont 3,6m	FSO011302	734020080563 4		
21x50 Finsågad 4,5m	FSO010037			
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,4m	FSO010426	734020080839 0		
21x145 Slätspont 3,6m	FSO010187			
21x145 Pärlfas 4,8m	FSO011703	073402008044 53		
70x195 C30 2,7	HSV010666	734020083938 7		
23x97 Råspont L=4200	OTV010018	734020089860 5		
45x145 C30 2,7	HSV010121	734020082111 5		
22x145 VB2314 Enkelfasspont 4,8m	FSO011316	734020080577 1		
28x195 Dubbelfasfals 4,2m	FSO011175			
15x45 Läkt 3,6m	OTV010027	734020083639 3		
28x45 Lock Fasad 5,4	FSO011214			
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 3,9m	FSO011274	734020080124 7		
15x45 Läkt 5,1m	OTV010032	734020083644 7		
24x70 Spikregel 4,5m	OTV010357			
23x97 Råspont O/S V 4,8m	FSO011692			
70x195 C30 3,0	HSV010667	734020083939 4		
21x95 Hakfals 15/25 4,2m"	FSO011870			
21x45 Finsågad 3,3m	FSO010003	734020080922 9		
22x120 VB2317 Fjällpanel 4,8m	FSO011487	734020082254 9		

21x45 Hattläkt Skärgårdsprofil, Profil 208 Exaktlängd	FSO011789			
28x45 Finsågad 4,5m	FSO011200			
45x45 VR 4,5	HSV010007	734020081153 6		
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 4,8m	FSO011652			
21x195 Enkelfasfals 3,9m	FSO010351			
45x95 C24 3,3	HSV010053	734020081180 2		
58x195 VR 3,9	HSV010430			
45x295 C24 5,1	HSV010309			
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 4,2m	FSO011351	734020080615 0		
28x49 Finsågad 2,7m	FSO010965			
21x170 Enkelfasfals 5,4m	FSO010346	073402008041 63		
28x120 Enkelfasfals 3,6m	FSO011017			
16x120 Spårpanel 3,9m	FSO010208			
21x95 Råspont O/S V 3,6m	FSO011625			
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 3,6m	FSO011389	734020080743 0		
21x120 Pärlfas 4,8m	FSO011724	073402008045 21		
21x170 Norgepanel 5,1m	FSO010716			
21x147 Dubbelfasfals "Mellby" 5,4m	FSO011521			
70x145 VR 5,1	HSV010578			
45x95 VR 3,6	HSV010034			
21x145 Norgepanel 3,9m	FSO010178			
22x120 VB1040 Falsad Enkelfas Ändspont 4,2m	FSO011504	734020080281 7		
45x95 Snedhyvlad 5,4m	FSO010865			
58x145 C24 4,2	HSV010373	734020083804 5		
21x70 Spikläkt 3,3m	OTV010362			
28x49 Finsågad 3,9m	FSO010969			

45x245 C24 3,3	HSV010273	734020082083 5		
28x195 Finsågad 4,5m	FSO010282	734020083567 9		
28x145 Finsågad 5,4m"	FSO010263	734020083504 4		
22x120 VB2313 Enkelfasspont 5,4m	FSO011308	734020080569 6		
17x120 Finsågad Exaktlängd	FSO011478			
28x145 Dubbelfasfals 2,7m	FSO011074			
22x120 VB2317 Fjällpanel 3,9m	FSO011484	734020082251 8		
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 5,4m	FSO011535			
21x46 Finsågad 3,3m	FSO010979			
28x45 Finsågad 5,4m	FSO011203			
28x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,3m	FSO011136	734020080038 7		
22x95 Gles 4,2m	OTV010119	734020082202 0		
70x195 C30 4,2	HSV010671	734020083943 1		
21x145 Pärlfas 4,2m	FSO011701	073402008044 39		
28x145 Dubbelfasfals 4,2m	FSO011079			
22x145 VB2314 Enkelfasspont 4,2m	FSO011314	734020080575 7		
21x50 Finsågad 3,6m	FSO010034			
21x120 Spårpanel 6mm spår 3,0m	FSO011466			
28x45 Hattläkt Skärgårdsprofil, Profil 207 Exaktlängd	FSO011790			
21x45 Finsågad 5,1m	FSO010009	734020080928 1		
21x120 Hakfals 15/25 3,3m	FSO011281			
28x120 Enkelfasfals 4,5m	FSO011020			
21x195 Enkelfasfals 5,4m	FSO010356			
45x45 Trekantsläkt 4,8m	FSO010294	734020081196 3		
35x120 Överliggare V-Hus	FSB011217			

21x145 HP-Panel 3,3m	FSO010196			
21x120 Hakfals 15/21 3,3m	FSO010156	734020083708 6		
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 2,7m	FSO011270	734020080120 9		
28x45 Lock Fasad 4,2	FSO011210			
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 4,8m"	FSO011383	734020080687 7		
45x95 C24 3,9	HSV010055	734020081182 6		
58x145 C24 4,5	HSV010374	734020083805 2		
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 3,3m	FSO011262	734020080532 0		
21x170 Norgepanel 2,7m	FSO010708			
21x170 Pärilspont 4,8m	FSO011864	073402008238 36		
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 4,8m"	FSO011393	734020080747 8		
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Exaktlängd	FSO011097			
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 3,0m	FSO011377	734020080681 5		
21x220 Finsågad 4,2m	FSO010109			
25x38 Läkt 3,9m	OTV010038	734020083620 1		
28x195 VB Falsad Enkelfas 5,1m	FSO011674			
58x145 VR 3,6	HSV010361			
21x46 Finsågad 4,8m	FSO010984			
21x45 Finsågad 4,8m"	FSO010008	734020080927 4		
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 4,8m	FSO011328			
21x95 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO010597			
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 2,7m	FSO011260	734020080530 6		
45x220 C30 2,7	HSV010241	734020082141 2		
22x45 VB2039 Hattläkt 3,9m	FSO011434	734020080804 8		
28x195 Finsågad Exaktlängd	FSO010595			
21x95 Råspont O/S V 2,7m	FSO011656			

21x145 HP-Panel 3,0m	FSO010195			
21x220 Finsågad Exaktlängd	FSO010586			
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,8m	FSO010434			
70x220 C24 3,6	HSV010693	734020089836 0		
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,8m	FSO011093	734020080032 5		
45x170 C30 4,2	HSV010166	734020082126 9		
21x120 Hakfals 15/21 3,9m	FSO010158	734020083710 9		
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 3,3m	FSO011348	734020080612 9		
17x145 Finsågad Exaktlängd	FSO011479			
22x145 VB1041 Falsad Enkelfas Ändspont 3,6m	FSO011509	734020080286 2		
21x45 Lock Fasad 3,9m	FSO010015	734020082271 6		
21x120 Hakfals 15/21 3,0m"	FSO010155	734020083707 9		
45x145 C24 Exaktkapad	HSV010713			
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 5,1m	FSO011364	734020080628 0		
21x170 HP-Panel 3,0m	FSO010358			
21x120 Hakfals 15/21 5,1m	FSO010162	734020083714 7		
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 5,4m"	FSO011803			
70x145 C30 5,4	HSV010603	734020083927 1		
45x245 C24 5,1	HSV010279	734020082089 7		
28x170 Hakfals 15/21 5,1m	FSO011106			
22x145 VB Fjällpanel 3,9m	FSO011710			
28x120 Hakfals 15/21 2,7m	FSO011002			
22x120 VB2313 Enkelfasspont 4,8m	FSO011306	734020080567 2		

21x170 Norgepanel 3,9m	FSO010712			
28x145 Finsågad Exaktlängd	FSO010593			
45x60 Snedhyvlad 4,2m	FSO010849			
22x120 VB2313 Enkelfasspont 2,7m	FSO011299	734020080560 3		
28x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 2,7m	FSO011182			
58x220 VR	HSV010472			
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,9m	FSO011243	734020080114 8		
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 5,1m	FSO011463	734020080898 7		
28x70 Gles 5,4m	OTV010083	734020082216 7		
24x70 Spikregel 5,1m	OTV010359			
28x170 Hakfals 15/21 3,3m	FSO011100			
28x70 Finsågad Exaktlängd	FSO010588			
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 4,2m	FSO011371	734020080675 4		
28x49 Finsågad 3,0m	FSO010966			
21x170 Enkelfasfals 4,8m"	FSO010344	073402008041 49		
28x45 Lock Fasad 5,1	FSO011213			
28x120 Finsågad 5,4m	FSO010253	734020082340 9		
28x53 Finsågat 4,2m	FSO011412			
21x170 Hakfals 15/21 3,3m	FSO010604	734020080374 6		
22x145 VB2314 Enkelfasspont 5,1m	FSO011317	734020080578 8		
45x245 VR 4,2	HSV010256			
22x145 VB2314 Enkelfasspont 3,9m	FSO011313	734020080574 0		
21x70 Spikläkt 5,4m	OTV010369			
70x195 C24 3,3	HSV010656	734020089825 4		
21x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,2m	FSO010422	734020080835 2		
23x97 Råspont O/S V 3,0m	FSO011686			

28x195 Hakfals 15/21 3,9m	FSO011150			
45x195 Snedhyvlar Fönsterregel Götenehus Exaktlängd	FSK010873			
21x195 Finsågad 3,6m	FSO010096	734020080985 4		
24x70 Spikregel 3,0m	OTV010352			
58x120 C24	HSV010792			
28x170 Finsågad 3,9m	FSO010269	734020083532 7		
45x170 C30 3,3	HSV010163	734020082123 8		
28x51 Finsågat 3,6m	FSO010217			
21x145 Finsågad 4,8m"	FSO010078	734020080967 0		
25x50 Läkt 2,7m	OTV010044	734020083626 3		
21x46 Finsågad 4,5m	FSO010983			
21x195 Enkelfasfals 4,8m	FSO010354			
28x195 Dubbelfasfals 5,4m	FSO011179			
21x145 Finsågad 5,1m	FSO010079	734020080968 7		
28x95 Finsågad 3,0m	FSO010235	734020082299 0		
15x45 Läkt 5,4m	OTV010033	734020083645 4		
58x220 VR 3,6	HSV010465			
45x70 VR 3,6	HSV010014	734020083608 9		
21x50 Finsågad 5,4m"	FSO010040			
21x170 VB Falsad Enkelfas 4,8m	FSO011454	734020080847 5		
45x120 C24 4,5	HSV010087	734020081164 2		
21x170 Hakfals 15/21 4,5m	FSO010608	734020080378 4		
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 4,5m	FSO011532			
58x220 C30 5,1	HSV010494	734020083876 2		
22x120 VB2313 Enkelfasspont 3,3m	FSO011301	734020080562 7		
21x170 Enkelfasfals 3,9m	FSO010341	073402008041 18		
70x195 VR 2,5	HSV010641			

21x145 Norgepanel 4,8m"	FSO010181			
28x53 Finsågat 3,0m	FSO011408			
21x145 Hakfals 15/21 4,8m"	FSO010171	734020083723 9		
70x220 C30 4,8	HSV010709	734020083955 4		
21x145 Enkelfasfals 2,7m	FSO010124	734020083676 8		
28x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,3m	FSO011184			
70x195 C30 5,1	HSV010674	734020083946 2		
21x160 Mossepanel 4,8m	FSO010459			
21x120 Slätspont 3,3m	FSO010449			
25x38 Läkt 3,3m	OTV010036	734020083618 8		
45x295 C24 5,4	HSV010310			
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,9m	FSO011233	734020080144 5		
45x295 VR 5,4	HSV010290			
21x145 Slätspont 4,2m	FSO010189			
45x60 Snedhyvlad 3,9m	FSO010848			
21x170 Hakfals 15/21 5,1m	FSO010610	734020080380 7		
21x45 Lock fasad Exaktlängd	FSO010691			
58x220 C30 3,3	HSV010488	734020083870 0		
58x195 VR 5,4	HSV010435			
70x195 VR 5,4	HSV010651			
28x145 Enkelfasfals 3,0m	FSO011063			
28x51 Finsågat 5,1m	FSO010222			
21x145 Pärlfas 5,1m	FSO011704	073402008044 60		
21x45 Lock Fasad 4,8m"	FSO010018	734020082274 7		
23x97 Råspont L=3600	OTV010016	734020089858 2		
45x195 C30 4,2	HSV010206	734020082136 8		
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 4,5m	FSO011392	734020080746 1		

21x145 Norgepanel 2,7m	FSO010174			
21x95 Hakfals 15/21 5,1m	FSO010375	734020080350 0		
58x195 C24 4,8	HSV010445	734020083845 8		
28x45 Finsågad 5,1m	FSO011202			
70x145 C24 5,1	HSV010590	734020089811 7		
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 3,0m	FSO011357	734020080621 1		
58x195 VR 5,1	HSV010434			
45x70 VR 4,8	HSV010018	734020083612 6		
21x50 Finsågad 5,1m	FSO010039			
58x220 VR 4,2	HSV010467			
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Exaktlängd	FSO010735			
70x145 C24 3,6	HSV010585	734020089806 3		
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 4,8m"	FSO011277	734020080127 8		
34x70 Gles 3,9m	OTV010098	734020082231 0		
28x195 VB Falsad Enkelfas 3,6m	FSO011669			
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,1m	FSO011094	734020080033 2		
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 3,6m	FSO011458	734020080893 2		
21x95 Finsågad 4,8m	FSO010058	734020080947 2		
21x120 Spårpanel 6mm spår 4,8m	FSO011472			
28x49 Finsågad 4,8m	FSO010972			
21x195 Finsågad 3,3m	FSO010095	734020080984 7		
21x170 Enkelfasfals 2,7m	FSO010337	073402008043 78		
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 Exaktlängd	FSO011331			
20x97 Råspont L=4500	OTV010008	734020089850 6		
28x145 Gles 5,1m	OTV010185			

28x145 Finsågad 3,0m	FSO010255	734020083496 2		
28x145 Enkelfasfals 3,6m	FSO011065			
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,2m	FSO010432			
21x120 Pärlfas 5,4m	FSO011726	073402008045 45		
28x120 Finsågad Exaktlängd	FSO010592			
16x95 TGV 4019 Finsågad 3,6m	FSO010440			
20x97 Råspont L=3300	OTV010004	734020089846 9		
22x120 VB2313 Enkelfasspont 3,9m	FSO011303	734020080564 1		
16x95 TGV 4019 Finsågad 3,3m	FSO010439			
21x46 Finsågad 3,0m	FSO010978			
28x53 Finsågat 5,1m	FSO011415			
21x78 Finsågad 4,8m	FSO011570			
28x170 Enkelfasfals 3,6m	FSO011113			
21x170 Finsågad 3,6m"	FSO010085	734020080974 8		
58x145 C24 3,3	HSV010370	734020083801 4		
63x200 Kilplanka 3,6m	FSO010311	734020089879 7		
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 4,2m	FSO011531			
45x245 C24 3,0	HSV010272	734020082082 8		
28x95 Finsågad 4,8m	FSO010241	734020082305 8		
45x45 Trekantsläkt 3,3m	FSO010289	734020081191 8		
21x195 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO010525			
28x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,1m	FSO011142	734020080015 8		
70x220 C24 5,1	HSV010698	734020089841 4		
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 5,1m	FSO011384	734020080688 4		
21x170 HP-Panel 4,8m	FSO010364			
21x70 Finsågad 4,5m	FSO010047	734020080936 6		

45x70 VR 3,3	HSV010013	734020083607 2		
58x220 VR 2,5	HSV010461			
28x45 Finsågad 4,2m	FSO011199			
22x145 VB1041 Falsad Enkelfas Ändspont 5,1m	FSO011514	734020080291 6		
45x220 C30 5,1	HSV010249	734020082149 8		
45x220 C30 3,3	HSV010243	734020082143 6		
28x145 Finsågad 5,1m	FSO010262	734020083503 7		
70x145 C24	HSV010592			
70x195 C24 3,0	HSV010655	734020089824 7		
21x70 Hakfals 15/21 3,3m	FSO011779	073402008199 76		
21x145 Hakfals 15/25 3,9m	FSO011293			
28x195 VB Falsad Enkelfas 3,9m	FSO011670			
28x145 Dubbelfasfals 4,8m	FSO011081			
45x245 C24 4,2	HSV010276	734020082086 6		
21x120 Finsågad 3,9m	FSO010065	734020080954 0		
21x45 Finsågad 2,7m	FSO010001	734020080920 5		
28x53 Finsågat 2,7m	FSO011407			
21x120 Finsågad 3,6m	FSO010064	734020080953 3		
28x195 Hakfals 15/21 4,5m	FSO011152			
45x195 C24 4,5	HSV010197	734020082067 5		
58x195 C24 3,0	HSV010439	734020083839 7		
28x195 Finsågad 3,3m	FSO010278	734020083563 1		
45x170 VR 5,1	HSV010139			
21x70 Finsågad 4,8m	FSO010048	734020080937 3		
21x120 Slätspont 5,4m"	FSO010456			
21x170 HP-Panel 2,7m	FSO010357			
28x45 Finsågad 3,3m	FSO011196			

28x145 Gles 4,5m	OTV010183			
28x195 Finsågad 5,4m"	FSO010285	734020083570 9		
45x145 C24 4,5	HSV010117	734020082047 7		
45x145 C24 3,0	HSV010112	734020081199 4		
21x145 Norgepanel 3,3m	FSO010176			
70x145 VR 5,4	HSV010579			
70x220 C24 4,2	HSV010695	734020089838 4		
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 3,3m	FSO011398	734020080752 2		
28x55 Lock Katarina Exaktlängd	FSO011254			
28x170 Hakfals 15/21 3,9m	FSO011102			
45x170 VR 4,5	HSV010137			
21x70 Hakfals 15/21 5,4m	FSO011786	073402008200 40		
22x120 VB2045 Stockpanel 5,4m	FSO011499	734020082266 2		
21x95 Finsågad 4,5m	FSO010057	734020080946 5		
22x120 VB2045 Stockpanel 5,1m	FSO011498	734020082265 5		
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 3,9m	FSO011459	734020080894 9		
34x145 Vattbräda 4,8m	FSO011858	734020082377 5		
15x45 Läkt 4,8m	OTV010031	734020083643 0		
45x45 Trekantsläkt 3,0m	FSO010288	734020081190 1		
21x195 Enkelfasfals 3,3m	FSO010349			
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 5,4m	FSO011355	734020080619 8		
58x145 VR 3,9	HSV010362			
22x120 VB2045 Stockpanel 4,8m	FSO011497	734020082264 8		
45x245 C24 2,7	HSV010271	734020082081 1		
28x70 Finsågad 4,5m	FSO010230	734020083772 7		

45x245 VR 2,7	HSV010251			
21x170 VB Falsad Enkelfas 4,2m	FSO011449	734020080845 1		
70x145 VR 3,3	HSV010572			
58x145 C24 5,4	HSV010377	734020083808 3		
28x45 Finsågad 3,9m	FSO011198			
58x220 C24 3,3	HSV010476	734020083860 1		
70x195 C24 4,5	HSV010660	734020089829 2		
22x120 VB2317 Fjällpanel 5,1m	FSO011488	734020082255 6		
21x120 Slätspont Exaktlängd	FSO010721			
45x195 VR 3,6	HSV010174			
22x120 VB2328 Dubbelbasspant 3,0m	FSO011261	734020080531 3		
21x120 Hakfals 15/25 4,8m	FSO011286			
21x120 Hakfals 15/21 4,5m	FSO010160	734020083712 3		
45x95 VR 2,7	HSV010031			
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 5,1m	FSO011247	734020080118 6		
28x55 Lock Katarina 3,9m	FSO011336			
45x245 C24 4,5	HSV010277	734020082087 3		
21x95 Dubbelbasspant (15mm) 5,1m	FSO011534			
70x220 C24	HSV010700			
28x70 Finsågad 3,6m	FSO010227	734020083769 7		
63x150 Kilplanka 4,8m	FSO010308	734020089876 6		
28x70 Finsågad 3,3m	FSO010226	734020083768 0		
45x95 C24 5,4	HSV010060	734020081187 1		
45x95 VR Exaktkapad	HSV010775			
21x145 Finsågad 3,3m	FSO010073	734020080962 5		
58x195 C24 4,5	HSV010444	734020083844 1		
45x95 Snedhyvlad 3,3m	FSO010858			

58x145 C30 4,5	HSV010384	734020083814 4		
28x195 VB Falsad Enkelfas 3,0m	FSO011667			
22x145 VB1041 Falsad Enkelfas Ändspont 4,2m	FSO011511	734020080288 6		
21x95 Råspont O/S V 5,1m	FSO011630			
21x120 Enkelfasfals 3,0m	FSO010115	734020083647 8		
20x97 Råspont L=3900	OTV010006	734020089848 3		
45x70 Diagonal V-hus	FSO011256			
21x95 Hakfals 15/21 3,0m"	FSO010368	734020080343 2		
21x70 Spikläkt 3,0m	OTV010361			
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 4,5m	FSO011800			
23x97 Råspont O/S V 3,9m	FSO011689			
21x45 Finsågad 3,0m	FSO010002	734020080921 2		
21x120 Enkelfasfals 3,3m	FSO010116	734020083648 5		
21x95 Råspont O/S V 4,8m	FSO011629			
45x45 VR 4,2	HSV010006	734020081152 9		
28x145 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,9m	FSO011090	734020080029 5		
45x70 VR 5,1	HSV010019	734020083613 3		
25x50 Läkt 3,0m	OTV010045	734020083627 0		
58x195 VR 2,7	HSV010426			
21x70 Spikläkt 4,2m	OTV010365			
28x45 Lock Fasad 3,3	FSO011207			
16x95 TGV 4019 Finsågad 3,9m	FSO010441			
21x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 2,7m	FSO010417	734020080830 7		
21x145 Slätspont 3,0m	FSO010185			
28x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas Exaktlängd	FSO011193			

21x170 VB Falsad Enkelfas 5,1m	FSO011452	734020080848 2		
28x195 VB Falsad Enkelfas 4,8m	FSO011673			
28x45 Finsågad 2,7m	FSO011194			
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 3,6m	FSO011399	734020080753 9		
45x45 VR 5,1	HSV010009	734020081155 0		
45x145 Fönsterlist Överstykke 4,8m	FSO011862	734020082381 2		
28x170 Finsågad 4,5m	FSO010271	734020083534 1		
45x120 VR 5,4	HSV010070			
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 4,8m	FSO011353	734020080617 4		
25x38 Läkt 3,0m	OTV010035	734020083617 1		
28x195 Enkelfasfals 4,5m	FSO011164			
45x195 C24 4,8	HSV010198	734020082068 2		
45x195 VR 4,8	HSV010178			
21x170 Vindskiva Pärla 5,4m	FSO011857	734020082376 8		
21x78 Finsågad 3,6m	FSO011566			
21x95 Slätspont 5,1m	FSO010961			
70x145 C24 4,8	HSV010589	734020089810 0		
21x170 Finsågad 4,5m	FSO010088	734020080977 9		
45x145 C30 4,8	HSV010128	734020082118 4		
21x145 Hakfals 15/21 5,1m	FSO010172	734020083724 6		
21x145 Hakfals 15/21 2,7m	FSO010164	734020083716 1		
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 3,3m	FSO011358	734020080622 8		
70x195 C24 5,1	HSV010662	734020089831 5		
45x95 VR 3,0	HSV010032			
45x95 VR 5,4	HSV010040			
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,6m	FSO010420	734020080833 8		

21x115 "T-Panel" överbräda profil: 72-01 Exaktlängd	FSO011634			
15x45 Läkt 3,9m	OTV010028	734020083640 9		
45x145 VR 2,7	HSV010091			
34x70 Gles 4,8m	OTV010101	734020082234 1		
28x120 Hakfals 15/21 4,2m	FSO011007			
21x70 Finsågad 3,9m	FSO010045	734020080934 2		
28x170 Enkelfasfals 3,9m	FSO011114			
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 3,3m	FSO011378	734020080682 2		
28x145 Gles 3,6m	OTV010180			
23x97 Råspont L=3300	OTV010015	734020089857 5		
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 3,9m	FSO011325			
21x160 Mossepanel 5,4m"	FSO010461			
28x51 Finsågat 4,2m	FSO010219			
21x70 Finsågad 5,1m	FSO010049	734020080938 0		
22x145 VB2314 Enkelfasspont 3,6m	FSO011312	734020080573 3		
Ytterpanel - Obehandlad	FSO011249			
28x120 Enkelfasfals 5,1m	FSO011022			
22x145 VB Fjällpanel 2,7m	FSO011706			
28x53 Finsågat 3,9m	FSO011411			
23x170 Planhyvlad gran	FSO010952			
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,6m	FSO011242	734020080113 1		
70x195 C30 5,4	HSV010675	734020083947 9		
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 3,9m	FSO011350	734020080614 3		
45x220 C24 3,9	HSV010235	734020082075 0		
45x245 VR 3,9	HSV010255			

21x220 Finsågad 5,4m	FSO010113	734020080487 3		
70x145 C24 3,9	HSV010586	734020089807 0		
22x120 VB2045 Stockpanel 3,6m	FSO011493	734020082260 0		
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 4,2m	FSO011361	734020080625 9		
45x95 Snedhyvlad 4,2m	FSO010861			
70x220 VR 4,8	HSV010685			
21x145 Hakfals 15/21 3,6m"	FSO010167	734020083719 2		
28x195 Dubbelfasfals 4,5m	FSO011176			
21x78 Finsågad 3,0m	FSO011564			
45x195 C30 3,0	HSV010202	734020082132 0		
21x145 HP-Panel 3,9m	FSO010198			
45x170 C24 4,8	HSV010158	734020082058 3		
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 3,3m	FSO011528			
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 4,8m	FSO011462	734020080897 0		
58x195 C30 4,5	HSV010456	734020083854 0		
28x145 Enkelfasfals 4,8m	FSO011069			
21x45 Lock Fasad 3,6m"	FSO010014	734020082270 9		
70x220 C24 4,8	HSV010697	734020089840 7		
45x295 C24 4,2	HSV010306			
21x195 Enkelfasfals 3,0m	FSO010348			
70x145 VR 4,5	HSV010576			
16x95 Finsågad 4,8m	FSO011252			
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 3,6m	FSO011369	734020080673 0		
28x70 Gles 4,8m"	OTV010081	734020082214 3		
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,6m	FSO011232	734020080143 8		

16x120 Spårpanel 2,7m	FSO010204			
17x95 Finsågad 4,2m	FSO011523	734020080322 7		
21x195 Enkelfasfals 4,2m	FSO010352			
28x120 Hakfals 15/21 3,0m	FSO011003			
63x225 Kilplanka	FSO011255			
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 2,7m	FSO011376	734020080680 8		
58x220 VR 2,7	HSV010462			
28x120 Hakfals 15/21 5,1m	FSO011010			
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 4,2m"	FSO011234	734020080145 2		
28x145 Hakfals 15/21 3,9m	FSO011054			
28x120 Enkelfasfals 3,3m	FSO011016			
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 5,1m	FSO011354	734020080618 1		
21x50 Finsågad 2,7m	FSO010031			
28x70 Finsågad 5,1m	FSO010232	734020083774 1		
21x70 Hakfals 15/21 3,0m	FSO011778	073402008199 69		
70x145 VR 4,8	HSV010577			
21x70 Hakfals 15/21 2,7m	FSO011777	073402008199 52		
28x70 Gles 4,5m	OTV010080	734020082213 6		
58x195 C24 3,9	HSV010442	734020083842 7		
21x170 HP-Panel 3,9m	FSO010361			
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 4,5m	FSO011327			
21x70 Hakfals 15/21 3,6m	FSO011780	073402008199 83		
28x145 Hakfals 15/21 5,1m	FSO011058			
21x195 Enkelfasfals 5,1m	FSO010355			
28x195 Dubbelfasfals 3,0m	FSO011171			
21x220 Finsågad 3,6m	FSO010107			

21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 2,7m	FSO011455	734020080890 1		
45x170 C30 3,6	HSV010164	734020082124 5		
70x195 VR 3,0	HSV010643			
45x145 VR 3,0	HSV010092			
45x170 VR 4,2	HSV010136			
58x145 C30 3,6	HSV010381	734020083811 3		
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 3,6m	FSO011638			
70x220 C30 3,9	HSV010706	734020083952 3		
58x220 C24 2,7	HSV010474	734020083858 8		
63x150 Kilplanka 5,1m	FSO010309	734020089877 3		
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 4,2m	FSO011650			
70x220 C24 5,4	HSV010699	734020089842 1		
70x145 C30	HSV010604			
70x195 C30 4,8	HSV010673	734020083945 5		
45x220 C30 4,2	HSV010246	734020082146 7		
16x95 TGV 4019 Finsågad 3,0m	FSO010438			
45x95 VR 3,9	HSV010035			
70x195 VR 5,1	HSV010650			
28x145 Enkelfasfals 4,2m	FSO011067			
21x115 Uppsalapanel NY 4,8m"	FSO011424			
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 3,9m	FSO011390	734020080744 7		
70x220 VR	HSV010688			
28x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,5m	FSO011188			
58x145 C30 4,8	HSV010385	734020083815 1		
21x120 Finsågad 4,5m	FSO010067	734020080956 4		
21x170 Norgepanel 4,8m	FSO010715			

15x45 Läkt 3,0m	OTV010025	734020083637 9		
22x95 Gles 4,8m	OTV010121	734020082204 4		
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 5,4m	FSO011385	734020080689 1		
28x170 Finsågad Exaktlängd	FSO010594			
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 4,8m	FSO011533			
28x170 Hakfals 15/21 3,6m	FSO011101			
22x120 VB2313 Enkelfasspont 4,5m	FSO011305	734020080566 5		
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,3m	FSO010419	734020080832 1		
45x60 Snedhyvlat 3,0m	FSO010845			
45x145 C30 3,3	HSV010123	734020082113 9		
21x170 Finsågad 3,9m	FSO010086	734020080975 5		
45x70 VR Exaktkapad	HSV010714			
24x70 Spikregel 4,8m	OTV010358			
22x95 Gles 5,1m	OTV010122	734020082205 1		
21x95 Hakfals 15/21 2,7m	FSO010367	734020080342 5		
28x45 Finsågad 3,6m	FSO011197			
21x45 Finsågad 4,2m"	FSO010006	734020080925 0		
16x120 Spårpanel 5,1m	FSO010212			
28x195 Dubbelfasfals 5,1m	FSO011178			
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,0m	FSO010428			
28x70 Gles 5,1m	OTV010082	734020082215 0		
28x49 Finsågad 5,4m	FSO010974			
21x95 Hakfals 15/25 3,3m	FSO011867			
58x220 C24 4,8	HSV010481	734020083865 6		
45x295 VR 3,0	HSV010282			
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 3,3m	FSO011647			

23x97 Råspont	OTV010201			
28x55 Lock Katarina 3,6m	FSO011335			
21x45 Lock Rund Hönö, Profil 252, Exaktlängd	FSO011788			
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 4,2m	FSO011401	734020080755 3		
22x145 VB2314 Enkelfasspont 4,5m	FSO011315	734020080576 4		
45x195 C30 5,1	HSV010209	734020082139 9		
45x220 C24 3,0	HSV010232	734020082072 9		
58x145 C30 5,4	HSV010387	734020083817 5		
45x295 C24 4,5	HSV010307			
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 4,5m	FSO011352	734020080616 7		
21x120 Slåtspont 3,9m	FSO010451			
28x170 Hakfals 15/21 3,0m	FSO011099			
28x120 Finsågad 3,0m	FSO010245	734020082332 4		
21x120 Enkelfasfals 3,6m	FSO010117	734020083649 2		
45x95 C24 2,7	HSV010051	734020081178 9		
45x195 VR 3,0	HSV010172			
22x145 VB Fjällpanel 3,6m	FSO011709			
Bommar med spår 1040	FSO011775			
45x95 VR 5,1	HSV010039			
45x95 Snedhyvlad 4,5m	FSO010862			
45x220 C30 3,0	HSV010242	734020082142 9		
22x145 VB1041 Falsad Enkelfas Ändspont 4,8m	FSO011513	734020080290 9		
45x170 VR 3,0	HSV010132			
28x195 Finsågad 3,0m	FSO010277	734020083562 4		
28x170 Hakfals 15/21 2,7m	FSO011098			

28x95 Finsågad 3,3m	FSO010236	734020082300 3		
58x220 VR 5,1	HSV010470			
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 2,7m	FSO011794			
28x195 Enkelfasfals 4,8m	FSO011165			
28x53 Finsågat 3,3m	FSO011409			
20x97 Råspont L=3600	OTV010005	734020089847 6		
21x170 Norgepanel 3,3m	FSO010710			
70x195 C24 4,2	HSV010659	734020089828 5		
70x145 C30 3,3	HSV010596	734020083920 2		
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 5,4m	FSO011405	734020080759 1		
17x70 Finsågad Exaktlängd	FSO011476			
45x45 VR 3,6	HSV010004	734020081150 5		
45x245 VR 3,6	HSV010254			
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 3,9m	FSO011530			
45x120 C24 5,1	HSV010089	734020081166 6		
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,3m	FSO011241	734020080112 4		
22x120 VB1040 Falsad Enkelfas Ändspont 4,5m	FSO011505	734020080282 4		
45x220 C24 Exaktkapad	HSV010719			
21x45 Finsågad 5,4m"	FSO010010	734020080929 8		
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,5m	FSO010423	734020080836 9		
45x170 VR 3,9	HSV010135			
58x145 C24 3,6	HSV010371	734020083802 1		
28x145 Dubbelfasfals 3,0m	FSO011075			
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 5,1m	FSO011329			

21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 3,9m	FSO011649			
21x145 Norgepanel 5,1m	FSO010182			
21x95 Finsågad 3,0m	FSO010052	734020080941 0		
16x120 Spårpanel 4,2m	FSO010209			
45x45 VR 3,0	HSV010002	734020081148 2		
22x145 VB1041 Falsad Enkelfas Ändspont 5,4m	FSO011515	734020080292 3		
22x145 VB2314 Enkelfasspont 3,0m	FSO011310	734020080571 9		
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 3,6m	FSO011324			
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 3,0m	FSO011646			
28x195 VB Falsad Enkelfas 2,7m	FSO011666			
17x70 Finsågad 4,2m	FSO011522	734020080321 0		
58x145 VR 3,0	HSV010359			
21x45 Finsågad 4,5m	FSO010007	734020080926 7		
45x220 C24 3,6	HSV010234	734020082074 3		
45x120 C24 3,0	HSV010082	734020081159 8		
16x95 TGV 4019 Finsågad 2,7m	FSO010437			
58x145 C24 5,1	HSV010376	734020083807 6		
21x78 Finsågad 3,9m	FSO011567			
28x120 Enkelfasfals 4,8m	FSO011021			
21x46 Finsågad 5,1m	FSO010985			
28x120 Finsågad 3,3m	FSO010246	734020082333 1		
28x120 Hakfals 15/21 3,3m	FSO011004			
70x220 VR 4,5	HSV010684			
22x145 VB Fjällpanel 4,8m	FSO011713			
21x195 Finsågad 5,4m"	FSO010102	734020080991 5		

45x45 Knutlist 4,8m	FSO011860	734020082379 9		
45x70 VR 3,9	HSV010015	734020083609 6		
21x145 Finsågad 4,5m	FSO010077	734020080966 3		
22x45 VB2039 Hattläkt 3,3m	FSO011432	734020080802 4		
21x95 Slätspont 4,2m	FSO010958			
70x195 C30 3,9	HSV010670	734020083942 4		
28x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,4m	FSO011143	734020080016 5		
28x45 Finsågad 3,0m	FSO011195			
28x145 Hakfals 15/21 3,0m	FSO011051			
28x95 Gles	OTV010371			
45x195 C24 3,9	HSV010195	734020082065 1		
45x120 C24 3,6	HSV010084	734020081161 1		
45x195 C24 3,0	HSV010192	734020082062 0		
45x145 VR 4,2	HSV010096			
28x145 Finsågad 4,2m	FSO010259	734020083500 6		
45x245 VR 5,4	HSV010260			
25x38 Läkt 5,4m	OTV010043	734020083625 6		
23x97 Råspont Exaktkapad	OTV010125			
70x220 C30	HSV010712			
21x70 Finsågad 3,3m	FSO010043	734020080932 8		
70x145 C30 3,6	HSV010597	734020083921 9		
28x145 Gles 4,8m	OTV010184			
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 3,9m	FSO011370	734020080674 7		
45x170 C24 Exaktkapad	HSV010717			
45x220 C24 5,4"	HSV010240	734020082080 4		
22x45 VB2039 Hattläkt 5,4m"	FSO011439	734020080809 3		
21x95 Hakfals 15/21 3,6m"	FSO010370	734020080345 6		

21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 5,4m"	FSO011464	734020080899 4		
21x195 Enkelfasfals 4,5m	FSO010353			
21x145 Slätspont 3,9m	FSO010188			
58x195 C30 3,0	HSV010451	734020083849 6		
24x70 Spikregel 3,3m	OTV010353			
70x220 C24 3,9	HSV010694	734020089837 7		
58x220 C30 2,5	HSV010485			
21x70 Spikläkt 4,5m	OTV010366			
28x49 Finsågad 4,2m	FSO010970			
21x145 Hakfals 15/21 3,0m"	FSO010165	734020083717 8		
45x60 Snedhyvlad 4,5m	FSO010850			
45x195 C24 5,4"	HSV010200	734020082070 5		
63x200 Kilplanka 3,9m	FSO010312	734020089880 3		
28x195 Finsågad 4,8m	FSO010283	734020083568 6		
21x195 Finsågad 2,7m	FSO010093	734020080982 3		
63x200 Kilplanka 4,5m	FSO010314	734020089882 7		
28x145 Gles 3,0m	OTV010178			
21x95 Hakfals 15/25 3,9m	FSO011869			
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 4,8m"	FSO011403	734020080757 7		
21x145 Norgepanel 3,0m	FSO010175			
45x70 VR 4,5	HSV010017	734020083611 9		
28x145 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,3m	FSO011088	734020089998 5		
45x245 VR 4,5	HSV010257			
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 5,4m	FSO011395	734020080749 2		
45x220 C24 4,8	HSV010238	734020082078 1		
21x145 Hakfals 15/25 4,2m	FSO011294			

22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 4,5m	FSO011245	734020080116 2		
21x170 Norgepanel 4,2m	FSO010713			
22x95 Gles 2,7m	OTV010114	734020082197 9		
28x145 Enkelfasfals 5,1m	FSO011070			
45x120 VR 3,3	HSV010063			
22x145 VB2314 Enkelfasspont 2,7m	FSO011309	734020080570 2		
45x45 Trekantsläkt 2,7m	FSO010287	734020081189 5		
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 4,2m"	FSO011799			
28x53 Finsågat 4,8m	FSO011414			
23x97 Råspont O/S V 5,4m	FSO011694			
21x95 Hakfals 15/25 4,8m*	FSO011872			
21x145 Hakfals 15/21 3,9m	FSO010168	734020083720 8		
25x38 Läkt 3,6m	OTV010037	734020083619 5		
21x70 Hakfals 15/21 3,9m	FSO011781	073402008199 90		
58x195 C30 4,2	HSV010455	734020083853 3		
58x195 C24 3,3	HSV010440	734020083840 3		
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 4,5m	FSO011402	734020080756 0		
58x195 VR 3,0	HSV010427			
28x145 Enkelfasfals 5,4m	FSO011071			
17x95 Råspont Ändspont	OTV010126			
28x195 Hakfals 15/21 5,4m	FSO011155			
45x220 C24 3,3	HSV010233	734020082073 6		
22x120 VB2045 Stockpanel 3,9m	FSO011494	734020082261 7		
21x120 Spårpanel 6mm spår 2,7m	FSO011465			
45x95 C24 4,8"	HSV010058	734020081185 7		

21x78 Finsågad 4,2m	FSO011568			
21x170 VB Falsad Enkelfas 4,5m	FSO011450	734020080846 8		
28x120 Finsågad 5,1m	FSO010252	734020082339 3		
21x120 Pärllfas 3,9m	FSO011721	073402008044 91		
21x170 Enkelfasfals 3,0m	FSO010338	073402008043 85		
45x170 C24 5,4"	HSV010160	734020082060 6		
58x145 VR 5,1	HSV010366			
21x220 Finsågad 5,1m	FSO010112	734020080486 6		
28x49 Finsågad 3,6m	FSO010968			
45x195 VR 2,7	HSV010171			
21x145 Pärllspont 4,8m	FSO011863	073402008238 29		
45x145 C24 4,8	HSV010118	734020082048 4		
24x70 Spikregel 5,4m	OTV010360			
45x120 C24 5,4"	HSV010090	734020081167 3		
22x120 VB2045 Stockpanel 3,0m	FSO011491	734020082258 7		
21x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,3m	FSO010429			
21x50 Finsågad 3,9m	FSO010035			
45x120 VR Exaktkapad	HSV010776			
21x45 Lock Fasad 5,1m	FSO010019	734020082275 4		
20x97 Råspont L=4200	OTV010007	734020089849 0		
21x170 Finsågad 4,8m"	FSO010089	734020080978 6		
21x170 Hakfals 15/21 3,0m	FSO010603	734020080373 9		
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 5,1m	FSO011237	734020080148 3		
22x120 VB2317 Fjällpanel 5,4m	FSO011489	734020082256 3		
22x145 VB Fjällpanel 4,2m	FSO011711			
70x195 C24 3,6	HSV010657	734020089826 1		
16x120 Spårpanel 4,8m	FSO010211			

28x145 Finsågad 3,3m	FSO010256	734020083497 9		
28x145 Gles 3,9m	OTV010181			
22x120 VB2045 Stockpanel 3,3m	FSO011492	734020082259 4		
28x55 Lock Katarina 4,2m	FSO011337			
21x120 Spårpanel 6mm spår 3,6m	FSO011468			
70x220 C24 2,7	HSV010690	734020089833 9		
21x95 Slätspont 3,0m	FSO010954			
45x145 VR 5,4	HSV010100			
28x195 Dubbelfasfals 3,6m	FSO011173			
21x120 Enkelfasfals 4,8m"	FSO010121	734020083653 9		
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 3,6m	FSO011529			
28x120 Hakfals 15/21 3,6m	FSO011005			
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 5,1m	FSO011802			
70x195 C30 4,5	HSV010672	734020083944 8		
21x145 Hakfals 15/21 4,2m"	FSO010169	734020083721 5		
22x120 VB2045 Stockpanel 2,7m	FSO011490	734020082257 0		
21x70 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO011787			
45x60 Snedhyvlad 4,8m"	FSO010851			
28x145 Hakfals 15/21 3,3m	FSO011052			
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 5,4m"	FSO011238	734020080149 0		
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 3,3m	FSO011637			
70x220 C24 2,5	HSV010689			
28x145 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO011073			
45x195 C30 3,3	HSV010203	734020082133 7		
20x97 Råspont L=2700	OTV010002	734020089844 5		

70x145 C30 4,5	HSV010600	734020083924 0		
21x78 Finsågad 5,4m	FSO011572			
70x195 VR	HSV010652			
28x195 Enkelfasfals 3,0m	FSO011159			
28x170 Enkelfasfals 4,8m	FSO011117			
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 3,6m	FSO011273	734020080123 0		
70x145 VR	HSV010580			
21x195 Finsågad 5,1m	FSO010101	734020080990 8		
45x195 C24 4,2	HSV010196	734020082066 8		
45x170 C24 2,7	HSV010151	734020082051 4		
45x45 Trekantsläkt 4,2m"	FSO010292	734020081194 9		
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 5,4m	FSO011330			
63x150 Kilplanka 4,2m"	FSO010306	734020089874 2		
16x70 Finsågad 4,8m	FSO011251			
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 2,7m	FSO011396	734020080750 8		
58x195 C30 2,5	HSV010449			
21x145 Hakfals 15/25 3,3m	FSO011291			
47x150 Kilplanka 3,9m	FSO010298	734020089866 7		
28x145 Finsågad 3,9m	FSO010258	734020083499 3		
28x170 Finsågad 2,7m	FSO010265	734020083528 0		
22x45 VB2039 Hattläkt 3,6m"	FSO011433	734020080803 1		
28x45 Lock Fasad 3,9	FSO011209			
22x95 Gles 3,9m	OTV010118	734020082201 3		
23x120 Råspont Ändspont	OTV010177			
28x195 Hakfals 15/21 3,0m	FSO011147			
45x60 Snedhyvlad 5,1m	FSO010852			
28x45 Lock Fasad 4,5	FSO011211			

28x170 Enkelfasfals 4,2m	FSO011115			
28x51 Finsågat 5,4m	FSO010223			
28x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,9m	FSO011186			
28x55 Lock Katarina 4,5m	FSO011338			
28x170 Finsågad 3,6m	FSO010268	734020083531 0		
45x170 VR 5,4	HSV010140			
28x145 Dubbelfasfals Exaktlängd	FSO011085			
21x70 Hakfals 15/21 4,8m	FSO011784	073402008200 26		
70x145 C30 2,5	HSV010593			
21x95 Råspont O/S V 5,4m	FSO011631			
70x220 VR 2,5	HSV010677			
45x245 VR 5,1	HSV010259			
15x45 Läkt 3,3m	OTV010026	734020083638 6		
21x95 Slätspont 4,8m	FSO010960			
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 4,8m	FSO011642			
21x145 Slätspont 5,1m	FSO010192			
21x170 HP-Panel Exaktlängd	FSO010665			
45x145 VR 3,9	HSV010095			
21x120 Finsågad 5,4m"	FSO010070	734020080959 5		
21x170 HP-Panel 3,3m	FSO010359			
58x145 C24 4,8	HSV010375	734020083806 9		
28x70 Finsågad 4,2m	FSO010229	734020083771 0		
25x38 Läkt 4,8m"	OTV010041	734020083623 2		
28x53 Finsågat 4,5m	FSO011413			
21x45 Finsågad 3,9m	FSO010005	734020080924 3		
28x49 Finsågad 5,1m	FSO010973			
28x195 Enkelfasfals 4,2m	FSO011163			
70x220 VR 4,2	HSV010683			

21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 5,1m	FSO011653			
21x120 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO010599			
21x170 Norgepanel 5,4m	FSO010717			
58x220 C24 4,5	HSV010480	734020083864 9		
28x55 Lock Katarina 4,8m	FSO011339			
21x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,9m	FSO010421	734020080834 5		
45x45 Trekantsläkt 5,4m	FSO010296	734020081198 7		
21x145 Enkelfasfals 3,3m	FSO010126	734020083678 2		
21x50 Finsågad 4,2m	FSO010036			
34x70 Gles 4,5m	OTV010100	734020082233 4		
21x145 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO010521			
45x295 C24 3,3	HSV010303			
21x95 Råspont O/S V 3,9m	FSO011626			
16x120 Spårpanel 3,3m	FSO010206			
63x200 Kilplanka 4,8m	FSO010315	734020089883 4		
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 3,3m	FSO011272	734020080122 3		
58x220 C24 5,4	HSV010483	734020083867 0		
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 2,7m	FSO011346	734020080610 5		
28x145 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,2m	FSO011091	734020080030 1		
45x295 VR 2,7	HSV010281			
45x45 Trekantsläkt 3,9m	FSO010291	734020081193 2		
45x195 C30 5,4	HSV010210	734020082140 5		
45x245 C24 5,4	HSV010280	734020082090 3		
28x195 Enkelfasfals 2,7m	FSO011158			
70x145 C30 3,9	HSV010598	734020083922 6		

21x170 Enkelfasfals 3,3m	FSO010339	073402008040 95		
28x51 Finsågat 3,0m	FSO010215			
45x120 VR 4,8	HSV010068			
45x145 C30 3,6	HSV010124	734020082114 6		
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Exaktlängd	FSO010733			
21x70 Spikläkt 3,6m	OTV010363			
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 3,0m	FSO011456	734020080891 8		
28x145 Hakfals 15/21 4,5m	FSO011056			
21x120 Finsågad Exaktlängd	FSO010581			
28x195 Enkelfasfals 5,1m	FSO011166			
70x195 C24	HSV010664			
70x145 C24 3,3	HSV010584	734020089805 6		
28x195 VB Falsad Enkelfas 3,3m	FSO011668			
21x195 Finsågad 4,5m	FSO010099	734020080988 5		
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 3,0m	FSO011387	734020080741 6		
70x195 VR 3,6	HSV010645			
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 3,3m	FSO011457	734020080892 5		
28x195 Enkelfasfals 5,4m	FSO011167			
22x45 VB2039 Hattläkt 4,2m"	FSO011435	734020080805 5		
22x120 VB2045 Stockpanel 4,2m	FSO011495	734020082262 4		
45x145 C30 4,5	HSV010127	734020082117 7		
28x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,4m*	FSO011191			
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 3,0m	FSO011367	734020080671 6		
45x245 VR 3,0	HSV010252			
45x60 Snedhyvlad 3,6m	FSO010847			

21x195 Finsågad 4,8m	FSO010100	734020080989 2		
28x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,6m	FSO011185			
28x45 Lock Fasad Exaktlängd	FSO011215			
22x145 VB Fjällpanel 5,4m	FSO011715			
28x145 Hakfals 15/21 3,6m	FSO011053			
21x145 Hakfals 15/25 4,5m	FSO011295			
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 5,4m	FSO011365	734020080629 7		
45x220 C24 4,5	HSV010237	734020082077 4		
21x95 Slätspont 4,5m	FSO010959			
21x95 Hakfals 15/25 5,4m"	FSO011874			
21x95 Hakfals 15/25 2,7m	FSO011865			
45x120 C24 4,8	HSV010088	734020081165 9		
45x195 C30 2,7	HSV010201	734020082131 3		
28x170 Finsågad 3,3m	FSO010267	734020083530 3		
45x45 Finsågad"	FSO011427			
21x46 Finsågad Exaktlängd	FSO010988			
28x145 Hakfals 15/21 4,2m	FSO011055			
28x170 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO011121			
45x170 VR 2,7	HSV010131			
70x145 VR 4,2	HSV010575			
21x170 Hakfals 15/21 3,9m	FSO010606	734020080376 0		
28x145 Hakfals 15/21 4,8m	FSO011057			
47x150 Kilplanka 5,1m	FSO010302	734020089870 4		
16x95 TGV 4019 Finsågad 4,2m	FSO010442			
17x120 Finsågad 4,2m	FSO011524	734020080323 4		
21x170 HP-Panel 4,5m	FSO010363			

45x295 C24 4,8	HSV010308			
22x120 VB2313 Enkelfasspont 5,1m	FSO011307	734020080568 9		
70x220 C30 4,5	HSV010708	734020083954 7		
34x70 Gles 2,7m	OTV010094	734020082227 3		
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 4,5m	FSO011362	734020080626 6		
21x120 Enkelfasfals 5,4m	FSO010123	734020083655 3		
70x195 C24 2,5	HSV010653			
28x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,2m	FSO011187			
25x38 Läkt 4,2m	OTV010039	734020083621 8		
21x46 Finsågad 5,4m	FSO010986			
45x95 C24 3,6	HSV010054	734020081181 9		
58x220 C24 3,9	HSV010478	734020083862 5		
25x50 Läkt 3,3m	OTV010046	734020083628 7		
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,8m"	FSO010424	734020080837 6		
70x220 C24 3,0	HSV010691	734020089834 6		
45x245 C24 3,6	HSV010274	734020082084 2		
45x120 C24 2,7	HSV010081	734020081158 1		
45x170 VR 3,3	HSV010133			
45x195 C30 4,5	HSV010207	734020082137 5		
21x170 Finsågad Exaktlängd	FSO010583			
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 4,2m	FSO011381	734020080685 3		
28x170 Finsågad 4,8m	FSO010272	734020083535 8		
22x145 VB Fjällpanel 5,1m	FSO011714			
45x120 VR 5,1	HSV010069			
45x195 VR 5,1	HSV010179			
21x170 Enkelfasfals 3,6m	FSO010340	073402008041 01		

21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 2,7m	FSO010427			
21x36 Läkt Mellby Garage 1195mm	FSO011451			
28x45 Lock Fasad 2,7	FSO011205			
58x220 VR 3,9	HSV010466			
45x220 C30 3,9	HSV010245	734020082145 0		
45x95 VR 4,5	HSV010037			
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 5,4m	FSO011269	734020080539 9		
21x170 Norgepanel 3,6m	FSO010711			
21x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,1m	FSO010425	734020080838 3		
28x70 Gles 3,9m	OTV010078	734020082211 2		
34x70 Gles 3,6m	OTV010097	734020082230 3		
45x145 C24 3,6	HSV010114	734020081201 4		
58x220 C24 4,2	HSV010479	734020083863 2		
70x195 C24 4,8	HSV010661	734020089830 8		
28x195 Finsågad 3,9m	FSO010280	734020083565 5		
45x220 C24 2,7	HSV010231	734020082071 2		
21x95 Slätspont 3,6m	FSO010956			
25x38 Läkt 5,1m	OTV010042	734020083624 9		
21x120 Spårpanel 6mm spår 5,4m"	FSO011474			
45x120 VR 3,6	HSV010064			
28x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas Exaktlängd	FSO011145			
21x120 Slätspont 4,2m	FSO010452			
63x200 Kilplanka 5,1m	FSO010316	734020089884 1		
21x70 Finsågad Exaktlängd	FSO010577			
22x120 VB2317 Fjällpanel 2,7m	FSO011480	734020082247 1		
22x120 VB1040 Falsad Enkelfas Ändspont 5,4m	FSO011508	734020080285 5		

21x170 Hakfals 15/21 2,7m	FSO010602	734020080372 2		
63x150 Kilplanka 3,9m	FSO010305	734020089873 5		
28x70 Finsågad 3,9m	FSO010228	734020083770 3		
58x220 C30 4,2	HSV010491	734020083873 1		
21x45 Hattlock "Borgunda" Profil 206	FSO011856			
21x170 Enkelfasfals 4,5m	FSO010343	073402008041 32		
21x45 Finsågad Exaktlängd	FSO010575			
45x245 C24 4,8	HSV010278	734020082088 0		
28x45 Lock Fasad 3,0	FSO011206			
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 4,8m	FSO011236	734020080147 6		
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 2,7m	FSO011239	734020080110 0		
58x145 VR 4,5	HSV010364			
58x195 C30 3,6	HSV010453	734020083851 9		
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 3,3m	FSO011368	734020080672 3		
45x95 C24 Exaktkapad	HSV010715			
70x145 VR 2,5	HSV010569			
28x145 Dubbelfasfals 4,5m	FSO011080			
28x145 Gles 3,3m	OTV010179			
58x195 C30 5,4	HSV010459	734020083857 1		
21x220 Finsågad 2,7m	FSO010104			
21x147 Dubbelfasfals "Mellby" 4,8m	FSO011500			
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 5,4m	FSO011279	734020080129 2		
58x145 VR	HSV010368			
28x195 Dubbelfasfals Exaktlängd	FSO011181			
25x50 Läkt 4,5m	OTV010050	734020083632 4		
45x120 VR 4,5	HSV010067			
21x120 Spårpanel 6mm spår 4,5m	FSO011471			

21x120 Finsågad 4,8m	FSO010068	734020080957 1		
21x145 HP-Panel 5,1m	FSO010202			
21x120 Hakfals 15/25 3,9m	FSO011283			
22x95 Gles 4,5m	OTV010120	734020082203 7		
70x145 C30 2,7	HSV010594	734020083918 9		
45x145 VR 5,1	HSV010099			
70x220 VR 5,4	HSV010687			
22x95 Gles 5,4m	OTV010123	734020082206 8		
21x145 Norgepanel 4,5m	FSO010180			
34x70 Gles 3,3m	OTV010096	734020082229 7		
21x46 Finsågad 3,6m	FSO010980			
70x195 C24 3,9	HSV010658	734020089827 8		
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 3,9m	FSO011264	734020080534 4		
21x45 Lock Fins Rundad Radie 4 4,2m	FSO011326			
23x97 Råspont L=3000	OTV010014	734020089856 8		
21x120 Pärlfas 4,5m	FSO011723	073402008045 14		
28x120 Hakfals 15/21 4,5m	FSO011008			
21x50 Finsågad 3,0m	FSO010032			
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 3,6m	FSO011379	734020080683 9		
28x145 Dubbelfasfals 5,1m	FSO011082			
21x50 Finsågad 3,3m	FSO010033			
70x220 C30 5,1	HSV010710	734020083956 1		
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,4m	FSO011095	734020080034 9		
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 4,5m	FSO011372	734020080676 1		
21x147 Dubbelfasfals "Mellby" 5,1m	FSO011501			
21x120 Enkelfasfals 4,5m	FSO010120	734020083652 2		
28x145 Hakfals 15/21 2,7m	FSO011050			

21x95 Hakfals 15/25 3,6m"	FSO011868			
45x45 VR 3,9	HSV010005	734020081151 2		
45x145 C30 5,4	HSV010130	734020082120 7		
21x46 Finsågad 2,7m	FSO010977			
21x120 Slätspont 4,8m	FSO010454			
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 4,2m	FSO011391	734020080745 4		
28x145 Gles 5,4m	OTV010186			
22x145 VB2314 Enkelfasspont 3,3m	FSO011311	734020080572 6		
16x145 Finsågad 4,8m	FSO011253			
28x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,1m	FSO011190			
45x145 VR 4,8	HSV010098			
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 2,7m	FSO011086	734020089996 1		
21x120 Spårpanel 6mm spår 3,9m	FSO011469			
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 4,5m	FSO011641			
21x45 Lock Fasad 2,7m	FSO010011	734020082267 9		
58x220 VR 3,0	HSV010463			
21x95 Finsågad 3,3m	FSO010053	734020080942 7		
28x170 Enkelfasfals 2,7m	FSO011110			
63x200 Kilplanka 4,2m	FSO010313	734020089881 0		
28x49 Finsågad 4,5m	FSO010971			
45x45 VR 5,4"	HSV010010	734020081156 7		
21x120 Pärlfas 3,6m	FSO011720	073402008044 84		
22x120 VB2317 Fjällpanel 3,0m	FSO011481	734020082248 8		
21x78 Finsågad 5,1m	FSO011571			
23x97 Råspont L=5100	OTV010021	734020089863 6		
58x195 C24 3,6	HSV010441	734020083841 0		
22x95 Gles 3,0m	OTV010115	734020082198 6		

28x120 Enkelfasfals 4,2m	FSO011019			
22x45 VB2039 Hattläkt 3,0m"	FSO011431	734020080801 7		
45x95 Snedhyvlad 3,9m	FSO010860			
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 3,0m	FSO011397	734020080751 5		
58x220 C24 5,1	HSV010482	734020083866 3		
22x45 VB2039 Hattläkt 5,1m	FSO011438	734020080808 6		
21x145 Enkelfasfals 3,0m	FSO010125	734020083677 5		
58x195 C30 2,7	HSV010450	734020083848 9		
45x220 C30 4,5	HSV010247	734020082147 4		
21x70 Finsågad 5,4m"	FSO010050	734020080939 7		
21x220 Finsågad 3,3m	FSO010106			
22x120 VB2313 Enkelfasspont 4,2m	FSO011304	734020080565 8		
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 4,5m	FSO011266	734020080536 8		
21x45 Lock Fasad 5,4m"	FSO010020	734020082276 1		
70x145 C24 5,4	HSV010591	734020089812 4		
21x120 Hakfals 15/21 5,4m"	FSO010163	734020083715 4		
28x145 Finsågad 4,8m	FSO010261	734020083502 0		
28x145 Dubbelfasfals 3,9m	FSO011078			
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 4,5m	FSO011235	734020080146 9		
21x170 Finsågad 4,2m"	FSO010087	734020080976 2		
21x145 Enkelfasfals 5,4m	FSO010133	734020083685 0		
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,6m	FSO010430			
21x95 Finsågad 5,4m"	FSO010060	734020080949 6		
28x145 Dubbelfasfals 3,6m	FSO011077			
70x195 C30	HSV010676			

45x120 VR 2,7	HSV010061			
45x220 C30 4,8	HSV010248	734020082148 1		
28x195 Dubbelfasfals 4,8m	FSO011177			
24x70 Spikregel 3,9m	OTV010355			
58x220 C30 2,7	HSV010486	734020083868 7		
45x170 C24 3,6	HSV010154	734020082054 5		
21x170 Finsågad 3,0m"	FSO010083	734020080972 4		
21x78 Finsågad 3,3m	FSO011565			
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 3,6m	FSO011797			
45x70 VR 3,0	HSV010012	734020083606 5		
21x170 VB Falsad Enkelfas 3,0m	FSO011445	734020080841 3		
21x170 HP-Panel 5,4m	FSO010366			
21x145 Hakfals 15/25 5,4m	FSO011298			
28x195 Dubbelfasfals 3,9m	FSO011174			
21x145 Pärllfas 5,4m	FSO011705	073402008044 77		
58x145 C30 3,9	HSV010382	734020083812 0		
15x45 Läkt 4,5m	OTV010030	734020083642 3		
70x145 C24 4,5	HSV010588	734020089809 4		
34x70 Gles 5,1m	OTV010102	734020082235 8		
28x195 Finsågad 4,2m	FSO010281	734020083566 2		
28x195 Hakfals 15/21 4,2m	FSO011151			
17x120 Finsågad 4,8m	FSO011718	734020080439 2		
70x195 C24 5,4	HSV010663	734020089832 2		
22x120 VB2317 Fjällpanel 3,3m	FSO011482	734020082249 5		
45x170 C24 4,5	HSV010157	734020082057 6		
21x70 Spikläkt 4,8m	OTV010367			

28x195 Finsågad 2,7m	FSO010276	734020083561 7		
22x145 VB Fjällpanel 3,0m	FSO011707			
28x195 Hakfals 15/21 3,6m	FSO011149			
21x145 Finsågad 3,9m	FSO010075	734020080964 9		
21x120 Enkelfasfals 5,1m	FSO010122	734020083654 6		
21x170 Hakfals 15/21 3,6m	FSO010605	734020080375 3		
45x95 VR 4,8	HSV010038			
25x50 Läkt 3,6m	OTV010047	734020083629 4		
45x145 VR 4,5	HSV010097			
23x97 Råspont L=4800	OTV010020	734020089862 9		
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 5,4m"	FSO011248	734020080119 3		
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,1m	FSO010435			
21x170 Finsågad 5,1m	FSO010090	734020080979 3		
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 3,9m	FSO011380	734020080684 6		
45x245 VR 4,8	HSV010258			
21x170 VB Falsad Enkelfas 3,3m	FSO011446	734020080842 0		
45x295 VR 4,5	HSV010287			
58x195 C24	HSV010448			
70x145 VR 3,9	HSV010574			
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,3m	FSO011231	734020080142 1		
45x70 VR 4,2	HSV010016	734020083610 2		
22x45 VB2039 Hattläkt 4,5m	FSO011436	734020080806 2		
22x120 VB2317 Fjällpanel 4,2m	FSO011485	734020082252 5		
28x110 Finsågad Standardlängd	FSO011632			
28x170 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,6m	FSO011137	734020080010 3		
21x145 Enkelfasfals 3,6m	FSO010127	734020083679 9		

21x120 Hakfals 15/21 3,6m"	FSO010157	734020083709 3		
21x145 HP-Panel Exaktlängd	FSO010663			
45x120 C24 3,9	HSV010085	734020081162 8		
58x145 C30 4,2	HSV010383	734020083813 7		
45x170 C30 5,1	HSV010169	734020082129 0		
28x145 Finsågad 4,5m	FSO010260	734020083501 3		
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 4,5m	FSO011651			
28x195 Hakfals 15/21 3,3m	FSO011148			
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 3,9m	FSO011798			
21x95 Råspont O/S V 3,0m	FSO011623			
45x220 C30 3,6	HSV010244	734020082144 3		
34x70 Gles 3,0m	OTV010095	734020082228 0		
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 5,4m	FSO010436			
70x195 C24 2,7	HSV010654	734020089823 0		
21x95 Hakfals 15/21 4,2m"	FSO010372	734020080347 0		
21x120 Slätspont 3,6m	FSO010450			
45x295 VR 4,2	HSV010286			
22x145 VB2329 Dubbelfasspont 3,0m	FSO011271	734020080121 6		
45x120 VR 4,2	HSV010066			
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 3,0m	FSO011636			
22x145 VB1041 Falsad Enkelfas Ändspont 4,5m	FSO011512	734020080289 3		
45x45 VR Exaktkapad	HSV010720			
58x195 C24 5,4	HSV010447	734020083847 2		
21x145 Hakfals 15/21 5,4m"	FSO010173	734020083725 3		
28x45 Finsågad 4,8m	FSO011201			

28x170 Hakfals 15/21 5,4m	FSO011107			
70x220 VR 2,7	HSV010678			
70x220 VR 5,1	HSV010686			
28x53 Finsågat 5,4m"	FSO011416			
28x120 Hakfals 15/21 4,8m	FSO011009			
20x120 Råspont Ändspont	OTV010023			
28x145 Enkelfasfals 4,5m	FSO011068			
45x195 C24 Exaktkapad	HSV010718			
70x220 C30 4,2	HSV010707	734020083953 0		
45x145 C30 4,2	HSV010126	734020082116 0		
16x95 TGV 4019 Finsågad 5,4m	FSO010446			
21x78 Finsågad 4,5m	FSO011569			
21x160 Mossepanel 4,2m	FSO010457			
21x220 Finsågad 4,8m	FSO010111	734020080485 9		
28x53 Finsågat 3,6m	FSO011410			
24x70 Spikregel 3,6m	OTV010354			
21x70 Finsågad 2,7m	FSO010041	734020080930 4		
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 3,6m	FSO011263	734020080533 7		
21x95 Finsågad 3,9m	FSO010055	734020080944 1		
28x120 Finsågad 2,7m	FSO010244	734020082331 7		
28x195 Enkelfasfals 3,6m	FSO011161			
21x120 Hakfals 15/25 5,4m	FSO011288			
28x170 Finsågad 4,2m	FSO010270	734020083533 4		
23x97 Råspont L=2400	OTV010012	734020089854 4		
22x120 VB1040 Falsad Enkelfas Ändspont 3,6m	FSO011502	734020080279 4		
21x145 Slätspont Exaktlängd	FSO010723			

22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 4,8m"	FSO011373	7340200806778		
58x145 C30 3,0	HSV010379	7340200838090		
22x120 VB1040 Falsad Enkelfas Ändspont 5,1m	FSO011507	7340200802848		
21x120 Slätspont 4,5m	FSO010453			
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 4,8m	FSO011246	7340200801179		
21x95 Slätspont 5,4m"	FSO010962			
21x95 Dubbelfasspont (15mm) 3,0m	FSO011527			
21x170 HP-Panel 4,2m	FSO010362			
21x170 HP-Panel 5,1m	FSO010365			
21x170 VB Falsad Enkelfas 5,4m	FSO011453	7340200808499		
28x70 Finsågad 3,0m	FSO010225	7340200837673		
45x295 C24 2,7	HSV010301			
58x220 C24 3,0	HSV010475	7340200838595		
45x170 C30 4,5	HSV010167	7340200821276		
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 4,8m"	FSO011267	7340200805375		
28x145 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,0m	FSO011087	7340200899978		
21x95 Hakfals 15/21 3,3m	FSO010369	7340200803449		
70x145 C24 2,5	HSV010581			
58x195 C30 3,9	HSV010454	7340200838526		
28x145 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO011061			
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 3,3m	FSO011388	7340200807423		
25x50 Läkt 5,1m	OTV010052	7340200836348		
58x195 VR 3,6	HSV010429			
28x49 Finsågad Exaktlängd	FSO010976			
58x220 C30 3,9	HSV010490	7340200838724		
16x120 Spårpanel 5,4m	FSO010213			

21x170 Finsågad 3,3m	FSO010084	734020080973 1		
21x145 Pärlfas 3,6m	FSO011699	073402008044 15		
45x145 C30 3,0	HSV010122	734020082112 2		
28x170 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO011109			
21x70 Spikläkt 5,1m	OTV010368			
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 5,4m	FSO011375	734020080679 2		
21x45 Lock Fasad 3,0m"	FSO010012	734020082268 6		
21x70 Hakfals 15/21 4,5m	FSO011783	073402008200 19		
28x145 Gles 4,2m	OTV010182			
28x170 Enkelfasfals 3,3m	FSO011112			
45x195 C24 3,3	HSV010193	734020082063 7		
70x220 C30 3,6	HSV010705	734020083951 6		
58x145 C30 5,1	HSV010386	734020083816 8		
21x120 Finsågad 3,3m	FSO010063	734020080952 6		
45x295 VR 5,1	HSV010289			
28x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 2,7m	FSO011134	734020080036 3		
70x145 C30 5,1	HSV010602	734020083926 4		
21x120 Spårpanel 6mm spår Exaktlängd	FSO011475			
28x195 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO011157			
28x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,2m	FSO011139	734020080012 7		
17x95 Finsågad Exaktlängd	FSO011477			
45x295 C24 3,9	HSV010305			
45x295 VR 4,8	HSV010288			
28x120 Enkelfasfals 3,9m	FSO011018			
21x120 Hakfals 15/25 4,5m	FSO011285			
20x97 Råspont L=2400	OTV010001	734020089843 8		

21x170 Norgepanel 4,5m	FSO010714			
21x95 Finsågad 3,6m	FSO010054	734020080943 4		
45x45 VR 4,8	HSV010008	734020081154 3		
58x220 C24	HSV010484			
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,5m	FSO011092	734020080031 8		
70x220 VR 3,9	HSV010682			
28x51 Finsågat 4,8m	FSO010221			
45x70 VR 5,4"	HSV010020	734020083614 0		
21x70 Finsågad 3,6m	FSO010044	734020080933 5		
23x97 Råspont L=3900	OTV010017	734020089859 9		
21x46 Finsågad 4,2m	FSO010982			
45x195 VR 4,2	HSV010176			
28x95 Finsågad 4,5m	FSO010240	734020082304 1		
21x170 Hakfals 15/21 4,8m	FSO010609	734020080379 1		
28x120 Hakfals 15/21 3,9m	FSO011006			
21x120 Hakfals 15/25 5,1m	FSO011287			
45x170 C24 3,9	HSV010155	734020082055 2		
45x170 VR 4,8	HSV010138			
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 3,9m	FSO011360	734020080624 2		
21x170 Finsågad 2,7m	FSO010082	734020080971 7		
21x120 Hakfals 15/25 3,6m	FSO011282			
21x95 Hakfals 15/25 3,0m"	FSO011866			
45x195 VR 4,5	HSV010177			
70x220 C30 5,4	HSV010711	734020083957 8		
58x145 C24	HSV010378			
21x145 Slätspont 3,3m	FSO010186			
45x95 C24 3,0	HSV010052	734020081179 6		

21x145 Hakfals 15/21 4,5m	FSO010170	734020083722 2		
21x145 HP-Panel 4,8m	FSO010201			
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 5,1m	FSO011268	734020080538 2		
70x195 VR 4,5	HSV010648			
70x220 C24 3,3	HSV010692	734020089835 3		
45x145 C24 5,1	HSV010119	734020082049 1		
58x195 VR 2,5	HSV010425			
28x95 Finsågad 3,9m	FSO010238	734020082302 7		
28x195 Finsågad 5,1m	FSO010284	734020083569 3		
24x70 Spikregel 4,2m	OTV010356			
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 2,7m	FSO011356	734020080620 4		
21x95 Råspont O/S V 3,3m	FSO011624			
63x150 Kilplanka 3,6m	FSO010304	734020089872 8		
21x95 Finsågad 2,7m	FSO010051	734020080940 3		
45x170 C24 3,3	HSV010153	734020082053 8		
21x145 Hakfals 15/21 3,3m	FSO010166	734020083718 5		
21x145 Slätspont 2,7m	FSO010184			
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 2,7m	FSO011386	734020080740 9		
48x198 C24 SCA	HSV010788			
22x95 Gles 3,3m	OTV010116	734020082199 3		
22x120 VB2015 Raka kanter falsad Spårpanel 3,6m	FSO011349	734020080613 6		
58x195 VR	HSV010436			
22x120 VB2328 Dubbelfasspont 4,2m	FSO011265	734020080535 1		
21x45 Lock Fasad 4,5m	FSO010017	734020082273 0		
20x97 Råspont L=5100	OTV010010	734020089852 0		
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 2,7m	FSO011229	734020080140 7		

21x170 Fjällpanel 5,4m	FSO011622			
28x95 Finsågad 2,7m	FSO010234	734020082298 3		
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 2,7m	FSO011645			
34x70 Gles 5,4m	OTV010103	734020082236 5		
45x70 VR 2,7	HSV010011	734020083605 8		
21x46 Finsågad 3,9m	FSO010981			
21x120 Hakfals 15/25 4,2m	FSO011284			
21x170 VB Falsad Enkelfas 2,7m	FSO011444	734020080840 6		
21x120 Spårpanel 6mm spår 4,2m	FSO011470			
28x170 Hakfals 15/21 4,2m	FSO011103			
70x220 C24 4,5	HSV010696	734020089839 1		
25x50 Läkt 3,9m	OTV010048	734020083630 0		
28x120 Finsågad 3,9m	FSO010248	734020082335 5		
45x60 Snedhyvlad 5,4m	FSO010853			
21x145 Dubbelfasfals Profil P11 PC-yta "Borgunda" 3,6m	FSO011648			
21x170 Hakfals 15/21 5,4m"	FSO010611	734020080381 4		
21x145 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO010601			
58x195 C30 3,3	HSV010452	734020083850 2		
21x145 HP-Panel 2,7m	FSO010194			
21x195 Enkelfasfals 3,6m	FSO010350			
21x95 Hakfals 15/21 4,8m*	FSO010374	734020080349 4		
70x220 C30 3,3	HSV010704	734020083950 9		
34x170 Vattbräda 4,8m	FSO011859	734020082378 2		
21x120 Pärllfas 4,2m	FSO011722	073402008045 07		
45x195 C30 4,8	HSV010208	734020082138 2		

28x120 Hakfals 15/21 Exaktlängd	FSO011013			
21x145 Finsågad 3,0m"	FSO010072	734020080961 8		
21x95 Finsågad Exaktlängd	FSO010579			
45x295 C24 3,0	HSV010302			
45x95 C24 5,1	HSV010059	734020081186 4		
28x51 Finsågat 4,5m	FSO010220			
21x145 HP-Panel 3,6m	FSO010197			
70x145 C24 3,0	HSV010583	734020089804 9		
21x145 HP-Panel 4,2m	FSO010199			
21x120 Spårpanel 6mm spår 5,1m	FSO011473			
47x150 Kilplanka 4,5m	FSO010300	734020089868 1		
63x200 Kilplanka 5,4m	FSO010317	734020089885 8		
22x45 VB2039 Hattläkt 4,8m"	FSO011437	734020080807 9		
45x95 Snedhyvlad 5,1m	FSO010864			
Pall Bommar	FSO011429			
45x170 C24 5,1	HSV010159	734020082059 0		
21x95 Hakfals 15/25 Exaktlängd	FSO011875			
28x95 Finsågad 5,4m"	FSO010243	734020082307 2		
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 3,3m"	FSO011796			
21x120 Enkelfasfals 2,7m	FSO010114	734020083646 1		
70x145 VR 2,7	HSV010570			
45x170 VR 3,6	HSV010134			
21x145 HP-Panel 4,5m	FSO010200			
21x120 Hakfals 15/25 3,0m	FSO011280			
21x145 Slätspont 5,4m"	FSO010193			
63x150 Kilplanka 5,4m	FSO010310	734020089878 0		
22x120 VB1040 Falsad Enkelfas Ändspont 3,9m	FSO011503	734020080280 0		

21x95 Hakfals 15/21 5,4m"	FSO010376	734020080351 7		
28x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,8m	FSO011189			
28x145 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,6m	FSO011089	734020089999 2		
58x220 VR 5,4	HSV010471			
70x145 VR 3,0	HSV010571			
45x195 C30 3,9	HSV010205	734020082135 1		
28x170 Finsågad 5,1m	FSO010273	734020083536 5		
21x170 Finsågad 5,4m"	FSO010091	734020080980 9		
22x145 VB Fjällpanel 3,3m	FSO011708			
70x145 C24 2,7	HSV010582	734020089803 2		
21x70 Spikläkt 3,9m	OTV010364			
21x170 VB Fasade kanter falsad Spårpanel 4,2m	FSO011460	734020080895 6		
45x295 VR 3,6	HSV010284			
21x78 Finsågad 2,7m	FSO011563			
28x145 Dubbelfasfals 5,4m	FSO011083			
45x170 C30 2,7	HSV010161	734020082121 4		
21x195 Tät V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,9m	FSO010431			
22x145 VB2021 Falsad Enkelfas 4,5m	FSO011382	734020080686 0		
58x220 VR 4,8	HSV010469			
45x170 C24 3,0	HSV010152	734020082052 1		
45x220 C30 5,4	HSV010250	734020082150 4		
21x145 Norgepanel 4,2m	FSO010179			
25x50 Läkt 4,2m	OTV010049	734020083631 7		
45x120 Exaktkapad	HSV010724			
20x97 Råspont	OTV010200			
22x145 VB2314 Enkelfasspont 5,4m	FSO011318	734020080579 5		
58x220 VR 3,3	HSV010464			

21x145 Norgepanel 5,4m	FSO010183			
58x220 C24 3,6	HSV010477	734020083861 8		
21x115 "T-Panel" överbräda profil: 72-01 4,8m	FSO011633			
22x145 VB2323 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,0m	FSO011240	734020080111 7		
58x195 C24 4,2	HSV010443	734020083843 4		
20x97 Råspont L=4800	OTV010009	734020089851 3		
22x95 Gles 3,6m	OTV010117	734020082200 6		
28x170 Finsågad 3,0m	FSO010266	734020083529 7		
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 2,7m	FSO011635			
22x45 VB2039 Hattläkt 2,7m	FSO011430	734020080800 0		
45x195 C24 2,7	HSV010191	734020082061 3		
21x145 HP-Panel 5,4m	FSO010203			
45x170 C30 3,9	HSV010165	734020082125 2		
70x220 VR 3,6	HSV010681			
22x120 VB2322 Fasade kanter falsad Spårpanel 3,0m	FSO011230	734020080141 4		
28x170 Hakfals 15/21 4,5m	FSO011104			
28x70 Finsågad 5,4m"	FSO010233	734020083775 8		
17x145 Finsågad 4,2m	FSO011525	734020080324 1		
45x145 C24 3,3	HSV010113	734020081200 7		
21x95 Hakfals 15/25 5,1m	FSO011873			
45x145 VR 3,6	HSV010094			
28x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,5m	FSO011140	734020080013 4		
21x145 Norgepanel Exaktlängd	FSO010707			
58x145 VR 4,2	HSV010363			

28x195 VB Falsad Enkelfas 4,5m	FSO011672			
21x95 Finsågad 4,2m"	FSO010056	734020080945 8		
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 4,8m	FSO011363	734020080627 3		
28x170 Hakfals 15/21 4,8m	FSO011105			
28x195 Dubbelfasfals 2,7m	FSO011170			
21x160 Mossepanel 4,5m	FSO010458			
21x45 Lock Fasad 3,3m	FSO010013	734020082269 3		
45x195 VR 3,3	HSV010173			
28x195 VB Falsad Enkelfas 5,4m	FSO011675			
45x220 C24 5,1	HSV010239	734020082079 8		
20x97 Råspont Exaktkapad	OTV010124			
45x170 C30 4,8	HSV010168	734020082128 3		
28x170 Finsågad 5,4m"	FSO010274	734020083537 2		
45x145 C24 2,7	HSV010111	734020081169 7		
28x195 Hakfals 15/21 2,7m	FSO011146			
22x145 VB2027 Falsad Dubbelfas 3,9m	FSO011400	734020080754 6		
21x145 Finsågad 2,7m	FSO010071	734020080960 1		
28x170 Enkelfasfals 5,1m	FSO011118			
45x95 VR 4,2	HSV010036			
22x120 VB2026 Falsad Dubbelfas 5,1m	FSO011394	734020080748 5		
15x45 Läkt 4,2m	OTV010029	734020083641 6		
21x115 Uppsalapanel NY Spårad baksida 4,8m"	FSO011801			
70x145 C30 4,8	HSV010601	734020083925 7		
21x120 Enkelfasfals 4,2m	FSO010119	734020083651 5		

47x150 Kilplanka 4,2m	FSO010299	734020089867 4		
21x170 Enkelfasfals 5,1m	FSO010345	073402008041 56		
28x95 Finsågad 5,1m	FSO010242	734020082306 5		
21x145 Finsågad Exaktlängd	FSO010582			
21x95 Hakfals 15/25 4,5m	FSO011871			
16x120 Spårpanel 3,6m	FSO010207			
70x220 C30 3,0	HSV010703	734020083949 3		
23x97 Råspont O/S V 5,1m	FSO011693			
58x195 C30 5,1	HSV010458	734020083856 4		
22x120 VB1040 Falsad Enkelfas Ändspont 4,8m	FSO011506	734020080283 1		
21x95 Slätspont 3,3m	FSO010955			
21x95 Hakfals 15/21 3,9m	FSO010371	734020080346 3		
20x97 Råspont L=5400	OTV010011	734020089853 7		
28x170 Enkelfasfals 3,0m	FSO011111			
70x195 C30 3,6	HSV010669	734020083941 7		
21x145 Enkelfasfals 4,5m	FSO010130	734020083682 9		
45x95 C24 4,5	HSV010057	734020081184 0		
21x170 VB Falsad Enkelfas 3,9m	FSO011448	734020080844 4		
45x95 C24 4,2	HSV010056	734020081183 3		
16x120 Spårpanel 3,0m	FSO010205			
21x145 Finsågad 3,6m"	FSO010074	734020080963 2		
21x195 Enkelfasfals 2,7m	FSO010347			
23x97 Råspont L=4500	OTV010019	734020089861 2		
16x95 TGV 4019 Finsågad 5,1m	FSO010445			

58x220 C30 4,8	HSV010493	734020083875 5		
58x195 C24 2,5	HSV010437			
63x150 Kilplanka 4,5m	FSO010307	734020089875 9		
22x120 VB2045 Stockpanel 4,5m	FSO011496	734020082263 1		
28x70 Finsågad 4,8m	FSO010231	734020083773 4		
28x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 4,8m	FSO011141	734020080014 1		
45x145 VR Exaktkapad	HSV010777			
21x145 Enkelfasfals 4,8m"	FSO010131	734020083683 6		
22x120 VB2020 Falsad Enkelfas 2,7m	FSO011366	734020080670 9		
28x195 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,0m	FSO011183			
45x295 C24 3,6	HSV010304			
70x145 C24 4,2	HSV010587	734020089808 7		
21x195 Finsågad 3,0m	FSO010094	734020080983 0		
28x51 Finsågat 3,3m	FSO010216			
22x145 VB2016 Raka kanter falsad Spårpanel 3,6m	FSO011359	734020080623 5		
21x120 Slåtspont 5,1m	FSO010455			
70x195 VR 3,3	HSV010644			
28x170 Tåt V-fals, VB Falsad Dubbelfas 3,0m	FSO011135	734020080037 0		
45x170 C24 4,2	HSV010156	734020082056 9		
45x145 C24 3,9	HSV010115	734020081202 1		
20x115 Råspont Exaktlängd	OTV010370			
45x45 Trekantsläkt 5,1m	FSO010295	734020081197 0		
21x145 Hakfals Profil P13 PC-yta "Borgunda" 5,1m	FSO011643			
21x220 Finsågad 3,9m	FSO010108			
28x51 Finsågat 2,7m	FSO010214			
58x220 C30 3,6	HSV010489	734020083871 7		
28x95 Finsågad 3,6m	FSO010237	734020082301 0		

22x145 VB Fjällpanel 4,5m	FSO011712			
45x95 Fönsterlist Understycke 4,8m	FSO011861	734020082380 5		
58x220 C24 2,5	HSV010473			
70x220 C30 2,7	HSV010702	734020083948 6		
20x97 Råspont L=3000	OTV010003	734020089845 2		
23x97 Råspont O/S V 4,2m	FSO011690			
21x95 Slätspont 3,9m	FSO010957			
28x145 Finsågad 3,6m	FSO010257	734020083498 6		
22x120 VB2317 Fjällpanel 3,6m	FSO011483	734020082250 1		
28x120 Enkelfasfals 5,4m	FSO011023			
16x95 TGV 4019 Exaktlängd	FSO010727			
21x170 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO010523			
47x150 Kilplanka 5,4m	FSO010303	734020089871 1		
22x145 VB1041 Falsad Enkelfas Ändspont 3,9m	FSO011510	734020080287 9		
21x70 Hakfals 15/21 5,1m	FSO011785	073402008200 33		
28x120 Enkelfasfals Exaktlängd	FSO011025			
28x120 Enkelfasfals 2,7m	FSO011014			
28x70 Gles 2,7m	OTV010074	734020082207 5		
21x145 Pärlfas 3,9m	FSO011700	073402008044 22		
45x120 C24 Exaktkapad	HSV010716			
Bommar med spår 1020	FSO011776			
21x120 Slätspont 3,0m	FSO010448			
21x120 Finsågad 4,2m"	FSO010066	734020080955 7		
28x145 Hakfals 15/21 5,4m	FSO011059			
28x145 Enkelfasfals 3,3m	FSO011064			

Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter

Produktens innehåll har redovisats enligt följande

- ☒ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,01 vikt%.
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,01\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,01$ vikt%; Dessa ämnen har redovisats om de förekommer i halter upp till 10 ggr lägre än dess specifika haltgräns. (Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,00015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,001$ vikt%.
- ☐ Halter av ingående ämnen har redovisats ner till 0,1 vikt%,
(Här avses en fullständig innehållsredovisning där alla ämnen som finns i halter $\geq 0,1\%$ har redovisats.)
-Ämnen som omfattas av specifika haltgränser $< 0,1$ vikt% har redovisats vid förekomst.
(Dvs om ett ämnes specifika haltgräns är 0,0015 vikt% ska halter $\geq 0,0015$ vikt% redovisas).
-Aktivt tillsatt eller förorening av kvicksilver har redovisats oavsett halt.
-Kadmium finns redovisat vid förekomst $\geq 0,01$ vikt%.
- ☐ Inget av ovanstående men jag har följt Byggvarubedömningens redovisningskrav, tabell 1.

Särskilt utpekade ämnen

Innehåller produkten något av nedanstående ämnen alternativt har något av nedanstående ämnen tillsatts under produktion eller uppkommit mellan ämnen i produkten?

Ämnesgrupp/Ämne

Arsenik och dess föreningar

Bromerade flamskyddsmedel

Högfluorerade ämnen (PFAS)

Tennorganiska föreningar

Biocidprodukt applicerad på vara (ytbehandling) i syfte att ge en desinficerande eller antibakteriell effekt.

Arsenik, eller arsenikförening, får inte ha tillsatts produkten. Eventuella föroreningar i använd råvara får inte överskrida 10 mg/kg. Haltgränsen är satt utifrån myndighetskrav på jordkvalitet så att produkter bedömda som Rekommenderas inte ska bidra till att höja bakgrundshalterna vid användning eller deponering (exempel; slam från reningsverk enligt 1998:944 §20). Samma haltgräns återfinns i Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM, <https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledning/Fororenade-omraden/Riktvarder-for-fororenad-mark/>

- ☐ Ja
☒ Nej

Verifiering

- ☒ Jag Sofie Thorild intygar att informationen jag lämnat i avsnittet Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter är korrekt och fullständigt, så långt jag känner till.